多功能榨油设备 安粮SYZX24双螺杆榨油机

产品名称	多功能榨油设备 安粮SYZX24双螺杆榨油机
公司名称	安陆市天星粮油机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安粮 型号:SYZX24型 双螺杆榨油机 产地:安粮
公司地址	安陆市解放大道东路66号
联系电话	0712-5261310 13907296003

产品详情

SYZX24型 双螺杆榨油机适用于低温榨取植物性油脂,也适用于高、中温榨取植物性油脂,加工对象如脱皮菜籽仁、菜籽、花生仁、茶籽、可可、葵花籽、印楝籽仁、紫苏籽仁、椰干等植物油料均可压榨。对特种原料的压榨,其效果更优于其它榨油机。

SYZX24型双螺杆榨油机的性能特点

1.结构完善,管理简便,坚固耐用

本机结构紧凑,采用双螺杆挤压,压缩较大,出油率高,且产量适中,而机身占地面积少,坚固耐用,使用控制十分简便。凡下料多少,出油过程,渣饼厚薄皆可一览无余,如要加以调节,只要扳动校饼头调节螺杆即可。变速齿轮配用专用油泵润滑系统,齿轮齿面均经过热处理硬化。而榨机主轴采用优质合金钢制造,故可保证长期使用。榨笼部分榨螺与榨条亦经过渗炭处理,能经久耐用。

2.自带调质设备

为了适合油籽在压榨时适宜的温度需要,借以获得更高的出油率,本机附装料坯调质设备——夹套式加热器,能在压榨前加热植物油籽到压榨时料籽出油的最低温度,使之满足工艺要求,达到理想的出油效果。

3.连续自动工作

籽料自蒸缸出料口喂料装置,经过强制进料后入榨笼内。油料即受到双螺杆主轴上各节榨螺的连续挤压作用,油被强制压出,流入油渣绞笼内再送入储油池,而渣饼通过出饼口排出,故整个过程自入料出油出饼全部自动连续工作,因此除在开车前时将油料多少,温度高低,含水量程度,出饼厚度调节好,以后只需要注意下料状况、电流表安培娄,加以调节,榨油机即可长期连续工作,节省劳动力。