## 塑钢瓦的固定方式

产品名称	塑钢瓦的固定方式
公司名称	淄博振能复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东 桓台县 桓台县
联系电话	86-05338100001 15069311851

## 产品详情

塑钢瓦在安装使用时,需要做固定工作,这样才能保障施工的质量以及使用安全。但是固定的方式有多种,需要根据实际的安装情况来确定。

塑钢瓦采用铝型材扣件固定,波形PVC塑钢瓦采用PVC塑钢瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封, 位置一般设置在跨中。

塑钢瓦与自攻螺钉连接,必须有盖板。冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此塑钢瓦在打自攻钉处应开较大升。在安装PVC塑钢瓦时要考虑PVC塑钢瓦的伸缩性。

每根檩条、每张瓦需均匀安装两套配件,配件必须固定在波峰上。

瓦的纵向边缘处,每个波峰都要用配件固定在檩条上,在风大地区需辅助加固措施。

固定方式的选择以及固定的方法对于P塑钢瓦的使用质量是非常重要的,所以在施工中一定要严格把握, 认真对待每一个细节问题,保证施工质量及使用效果。

以上内容仅供参考,关于产品的更多内容可关注网站http://www.zibozhenneng.com/,或者来电咨询。