高压微雾绿化景观喷雾加湿人造雾降温除尘雾化系统

产品名称	高压微雾绿化景观喷雾加湿人造雾降温除尘雾化 系统
公司名称	广州鑫奥喷雾有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	广州市花都区新雅街南阳庄西巷35号
联系电话	13535347460

产品详情

人造雾

设备系统是取用被净化处理过后的自来水,进入人造雾主机,由主机加压至5-7MPa,经高压管道道输送至喷雾场所,最后由结构精密的雾化喷头高速喷出,形成雾化颗粒仅为5-10微米的雾团,瞬间产生的大量细微水雾粒子在短时间内迅速达到浓浓的飘渺白雾效果,如同山中自然云雾,景观效果极其引人入胜,同时更兼具除尘降尘、净化加湿空气的功能;水雾中含有大量负离子,置身其中有益身心健康。

微电脑控制,实现无人自动化运行。

精湛的回流技术配置,保证了系统在运行或停机时不滴水。

雾细:喷嘴每秒能产生大量含负离子的雾滴, 尤如云烟, 在空气中迅速蒸发, 降温效果极佳。 节能:低能量消耗, 雾化1公升水只需消耗0.06KW功率, 是电热蒸发的3%百分之一, 是离心式或气水混合式加湿器的1%。 可靠:

造雾系统主机采用进口工业型柱塞泵,保障2000小时连续无故障运转,在复杂环境中也不易损坏。

环保:造雾系统的水是密封非循环使用的,不会导致细菌的繁殖。

喷雾量:喷雾量大且可自由组合。造雾系统

的输出流量可进行无级调节,从100kg/h~2600kg/h,在流量范围内可任意配置喷嘴数量。

