

# 瑞典ASP60超硬白钢车刀 切木材塑料专用白钢刀

产品名称	瑞典ASP60超硬白钢车刀 切木材塑料专用白钢刀
公司名称	东莞市宝腾金属材料有限公司
价格	.50/件
规格参数	
公司地址	广东东莞市长安镇夏边社区银城二路35号
联系电话	86 0769 82386691 13652528805

## 产品详情

注：白钢棒/针是一包起卖，一包有10支/20支，故下单前请先咨询客服。

因产品规格较多，行情波动较大，以上价格均为参考价格，具体价格请电询或阿里旺旺咨询，欢迎广大客户朋友垂询，洽谈业务。

### 宝腾白钢车刀

东莞市宝腾金属材料有限公司现货瑞典YSB超硬白钢刀、一胜百ASSAB+17白钢车刀、HSS白钢刀、国产AAA白钢车刀、加硬白钢车刀、普通白钢车刀、白钢刀长条、白钢刀的规格表、白钢刀的硬度、白钢刀的价格、白钢刀的材质、白钢刀生产厂家、白钢刀的用途、白钢刀精磨棒、白钢刀圆棒、德国K唛白钢精磨棒等等质证明及SGS检测报告！欢迎有意者来电详谈！

产品图片

## 德国K唛白钢精磨棒（白钢冲针）

### 瑞典白钢车刀

### 瑞典粉末高速钢车刀

## 产品简介

工具厂、刀具、刃具厂生产的高速钢刀坯（由用户自己磨成切刀、螺纹刀）经过磨削，呈白亮色，故称之为“白钢刀”。具有很高的硬度（HRC64-69）、红硬性和耐磨性。

本公司代理瑞典YSB和ASSAB白钢车刀，其硬度可达到HRC66-71，故切削性能比普通白钢刀优异，寿命是普通高速钢的2倍以上，而能提高机床生产效率2倍。

白钢车刀按用途可分为外圆、台肩、端面、切槽、切断、螺纹和成形车刀等。还有自动线和数字控制机床用的车刀。

采用高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。适用于不锈钢，高碳钢，一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。

本公司代理批发瑞典一胜百YSB、ASSAB品牌白钢车刀，材质由高到低：ASP60、ASP-23

、M50、M42、M35、V3N、W18、M2AL、W9、W6（M2）、W4，规格从小到大库存充足，方刀：从3\*3\*200一直到80\*80\*200；刀片（刀条）：从2\*4\*200到40\*200\*200，规格齐全，库存量大。

ASP60/ASP23/M50等高钴超硬白钢刀模板刀，其硬度达到：HRC：66-71°，与普通超硬白钢刀相比，耐磨性更好，红硬性更高，抗弯强度更强，性价比更高，是普通超硬白钢刀使用寿命的3-5倍以上。该产品广泛适用于：钢、不锈钢、钛合金、镍合金，淬火钢等硬度高、粘性大、化学成份复杂的难加工工件。

M42（钴8）材质产品（硬度：HRC：66-70），其耐磨性好，红硬性高，抗弯强度高，综合性能好，性价比高，该产品广泛适用于：钢、不锈钢、钛合金、镍合金，淬火钢等硬度高、粘性大、化学成份复杂的难加工工件，与普通超硬白钢刀相比，耐磨性更好，红硬性更高，抗弯强度更强，性价比更高，是普通超硬白钢刀使用寿命的3倍以上。

V3N、M35材质产品，其耐磨性好，红硬性高，抗弯性好，性价比高（硬度：HRC：66-68）：其产品适用于，钢件、铸件、淬火钢、不锈钢工件的车削加工；

M2AL、W18材质产品耐磨性好，红硬性高，抗弯强度高（硬度：HRC：65-67）：主要适用于钢件、铸件，不锈钢的加工，也是很的模具制作材料；

W6（M2）/6542/SKH51等材质产品耐磨性好，红硬度好、抗弯性好（硬度：HRC：63-66）：主要用于铜、铝、钢件加工和冲压使用。

W4材质产品（硬度：HRC：60度左右）：主要用于普通钢件的加工，木材和塑料制品的加工，还可以做为很好的耐磨件使用；

白钢方车刀产品规格：2-80\*2-80\*200mm 非标规格可定做！

白钢扁车刀产品规格：2-80\*2-80\*200mm 非标规格可定做！

- 1.关于付款：广东省内可快递代收货款，外省款到发货或各别地区也可快递物流代收货款，相关事宜请咨询客服人员，并且公司强烈推荐双方签订合同。如果卖家在线，请买家与卖家确定送货方式与付款方式；如果卖家不在线，请即时电话联系。
- 2.关于运输：收到货后当场验货，发现材料数量与订购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收，并及时联系我们协商解决！
- 3.关于物流：如果物流发货5天内还没到达，请直接联系我们的售后服务，并且报上快递公司单号，我们会帮您咨询详细情况。
- 4.发货时间：买家在下单后尽快与我们联系，在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商，让买家能尽快收到货。
- 5.售后服务：客户如对材料质量有任何异议,可与我司沟通。还请贵司尽量保持材料完整不被使用,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。