

拱弯机拱弯机专业供应拱弯机超大优价格

产品名称	拱弯机拱弯机专业供应拱弯机超大优价格
公司名称	河南英纳伟特机械设备制造有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	英纳伟特:wgj-250 卧式:wgj-300 河南郑州:wgj-350
公司地址	郑州高新技术产业开发区合欢西街5号
联系电话	15538352157

产品详情

拱弯机拱弯机专业供应拱弯机超大优价格。英纳伟特拱弯机专业供应各大隧道、桥梁、水电站等工程建筑地区。而英纳伟特不仅质量比市面上有着大幅度提升而且在价格上也有超大优惠价。正是加量不加价。这样值得您的选择！下面是拱弯机的详解。

拱弯机使用范围：

- 1、工程范围：隧道掘进支护、拱桥骨架搭建施工、高速公路弯道围栏、矿井巷道支护、粮仓架棚施工、厂房骨架搭建、涵洞支护、斜井支护、水利水电工程施工以及其他一些钢梁拱架施工中。
- 2、钢材范围：工字钢、槽钢、U型钢、H钢、角钢、C型钢、轨道钢以及一些非标异形钢。
- 3、弯曲半径范围：最小可达2米
- 4、弯曲弧长范围：最小可弯曲4米长度的钢材。

拱弯机主要技术参数

大工作压力 Mpa 25

油缸推进速度 mm/s 1-15

小曲折半径 m 1.2

自动滚轮转速 r/min 10

总功率 Kw 11

整机分量 Kg 2380

外形尺寸 mm 2400*1500*1300

减速机速比 1/187

移动电机功率 KW 2*4

滚轮线速度 m/min 3.8

油泵电机功率 KW 3

油泵电机速度 转/min 1440

拱弯机是一种不用加热，在常温条件下直接对型钢（常用的有工字钢、H型钢、U型钢、角钢、槽钢、轨道钢等异型钢）进行弯曲成型的机器设备。其中在隧道中经常使用的施工字钢（#18、20#、22#）最为常见，这几种型号的工字钢弯曲通常使用250型号的拱弯机。在电站施工过程中主要是H型钢和U型钢居多。其实拱弯机弯曲工字钢成一定弧度这只是第一步，最后会将弯曲成的工字钢焊成一块组成一个大的弧形结构，这种结构在隧道初期支护中是最常见的，因为他成本低廉，加工方便，支护效果优越。

拱弯机也叫作冷弯机，弯曲机，工字钢弯拱机，弯弧机

液压拱弯机安全操作

- 1.检查液压拱弯机设备及电气开关，设备的接地（零）是否完好。
- 2.无关人员禁止进入工作区域，以免工作时被型钢碰伤。
- 3.使用前须加注足够润滑油，并检查各部机件是否良好，油泵旋转方向是否和规定方向一致，检查加工件、压垫、顶垫、支撑垫有无裂纹。经试运转确认正常后方可开始工作。
- 4.操作时将型钢放在支架上，并穿在弯曲机固定架内，型钢卡在两个滚动轮内，注意调整同一水平上。
- 5.启动油泵按钮，操纵换向杆使油缸千斤顶压在型钢上，用力后观察油缸千斤顶上的标，第一次可顶弯3~4cm，启动向前（左）进料按钮，让型钢向前（左）均匀移动，到位后停止，测量型钢弯曲度，符合要求后松开油缸千斤顶取下型钢，不合要求再操纵换向杆使油缸千斤顶加压弯曲型钢，顶弯1~2cm，启动向后（右）进料按钮，让型钢向后（右）均匀移动，到位后停止，测量型钢弯曲度，符合要求后松开油缸千斤顶取下型钢，不合要求继续弯曲，达到要求为止。必须注意型钢确实卡在滚动轮内，方可开动液压拱弯机。
- 6.弯曲钢筋的旋转半径内和机身进给两侧不准站人。弯好的半成品，应堆放整齐。
- 7.弯曲较长的钢筋时，应设专用支架。扶型钢者应按操作者的指挥进行工作，不得任意推拉。
- 8.严禁弯曲超过机械制造厂所规定型号的型钢。如弯曲未经冷拉或带有锈皮的型钢时，必须戴好防护镜。弯曲低合金型钢时，应按机械制造厂的规定执行。
- 9.将加工好的型钢构件按定置管理要求摆放整齐，垫平放牢。
- 10.工作完毕后，切断电源，并将工作场地及液压拱弯机清扫干净，做好液压拱弯机的维护保养。坑缝中

积锈禁止用手指抠挖。

全自动液压拱弯机购买须知

- 1、您在下单前，请先向销售经理确定你的设备详细情况，并把收货地址，收货人，收货电话等有关收货事宜发送到18538759119手机上，以防止发货失误。我公司产品全部通过汽车运输方式送达到贵单位所在的城市，如您有选择的物流公司请提前告知，如有不清楚请联系我们在线客服人员
- 2、由于近期发货量较大，您所拍下的物品我们会在24小时内安排发出，请您耐心等待。如遇库存暂缺，我们会提前告知。
- 3、您签收货物时请注意验收设备外观，如有疑问请电话联系
- 4、试用后若出现异常情况请在7天内联系我们客服人员，商品质量问题等请及时联系客服人员。
- 5、如因质量问题需要退换货的买家也请联系客服，确定退货地址及相关事宜（非质量问题的退换货费用由买家承担）。

数控拱弯机售后服务

- 1、数控拱弯机出厂保修期12个月（不包括易损件），免费提供损伤配件或整机更换。
- 2、免费数控拱弯机技术培训，达到熟练操作水平。
- 3、我们销售的主要是工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，不会因为一些小部件的损坏，导致整机无法正常运行。我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

根据各大工地的施工反馈情况，由于河南英纳伟特的数控拱弯机的品质从钢板厚度、顶滚直径、油缸行程包括电机和减速机的挑选方面都较市场上其他商家的更到位，同时我们不断吸收全国工地用户反馈意见不断改进我们的产品，可以说我们的产品是客户购买后心里最有底的，欢迎您咨询了解，一定不会让您失望。

销售热线：4000615720