

艾文斯板式过滤箱设备厂家直销供应

产品名称	艾文斯板式过滤箱设备厂家直销供应
公司名称	河南艾文斯冶金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾文斯:艾文斯 Filter-AOE:Filter-AOE 焦作:焦作
公司地址	郑州市花园路39号
联系电话	15303717548

产品详情

板式过滤箱设备 铝液过滤箱

AdTech(艾文斯)一家专业从事新型材料开发、生产的高精在线除气过滤设备制造厂家。公司自2012年起研发生产除气设备和板式过滤设备并推向市场，得到了市场好评。

AdTech(艾文斯)板式过滤设备拥有超长寿命的炉体采用新型高硅熔融的制造技术，主要用于铝产品生产的高附加值、高技术性能要求熔体净化，取代了行业成本很高的陶瓷管式过滤设备和普通的板式过滤设备产品，采用此板式过滤器以及相关技术指导，对于生产的铝产品微米级杂质有效过滤阻隔达到客户使用需求，如：轨道交通合金，电子合金，微米的铝箔毛料、印刷用PS板基、制罐料等产品。

Filter-AOE

AdTech（艾文斯）板式过滤箱设备有以下装配：

机械传动

箱体箱盖

加热器

电气控制

板式过滤箱设备用途：

AdTech(艾文斯)板式过滤箱设备用于铝及铝熔液的过滤净化，承载过滤板，过滤铝液中夹杂物及微小颗粒

粒，尤其适用于高纯高精铝及铝合金生产。具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀、升温快、寿命长、抗酸能力强等优势。

板式过滤箱设备优点：

硅碳棒是由高纯度碳化硅材质，正常使用温度1450℃，可连续使用2200小时，具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀、升温快、寿命长、抗酸能力强等特点。

设备外壳由钢板焊接制成，采用先进的除锈工艺与耐腐蚀涂层。

带升降旋转装置，体积小、精度高、完全同步、自锁性能好、稳定性好、结构稳定。

内衬采用高硅熔融材料成型，不粘铝，耐腐蚀抗氧化性能高，延长使用寿命。

此板式过滤设备设计合理，装配高吸附性陶瓷过滤板使用，取代了行业成本很高的陶瓷管式过滤设备。

板式过滤箱设备制造规格：

设备规格	过滤方式	提升方式	箱体内衬	加热盖
	一级过滤 / 二级过滤			
17in	一级过滤 / 二级过滤			
20in	一级过滤 / 二级过滤			
23in	一级过滤 / 二级过滤			
26in	一级过滤 / 二级过滤			

板式过滤设备提升方式产品图：

板式过滤箱设备内衬：

内衬采用高硅熔融材料成型，不粘铝，耐腐蚀抗氧化性能高，延长使用寿命。

过滤箱内衬材料不粘实验：

板式过滤设备包装方式（重量有尺寸大小决定）：

板式过滤设备使用说明：1. 对应图纸构造，与相应尺寸钢铸壳结合安装过滤箱；2.

在侧面和底部结合保温板做到过滤箱安装于钢铸壳底层完好；3.

保证整体过滤箱内衬洁净、无破损、无缝隙；<http://www.adtechamm.cn/product-detail/lvyeguolvxiang/>

4. 均匀预热已安装规范的过滤箱，采用电烘烤和气体烘烤两种方式，不得有明火接触墙体，否则出现的损坏由使用方承担，参照烘烤曲线标准执行，最高温度控制850 之内，使之去除吸附结晶水，安全高效使用。

板式过滤设备质量寿命：<http://www.adtechamm.cn/>

过滤箱内衬使用寿命在两年以上，整体设备使用寿命在三年以上（易损件除外）。