

# 超低容量电动喷雾器 消毒杀虫喷雾器

产品名称	超低容量电动喷雾器 消毒杀虫喷雾器
公司名称	广州市番禺区利安害虫防治服务部
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区市桥三堂路124号
联系电话	0086-020-22862785 13002057798

## 产品详情

【品名】易台正（YITAGEN）211智能超低容量（气溶胶）喷雾机

产品介绍：

鉴于目前市场上的普通的超低容量喷雾机（气溶胶）喷雾机使用的是普通的电气线路，导致普遍的用户反映机器在使用3个月后，故障率高，不稳定，易烧机等情况，本厂研制出易台正（YITAGEN）211智能型超低容量（气溶胶）喷雾机。本机是新一代智能型机种，使用智能板对机器在各种条件下工作情况进行调节与保护，有效减少了故障率，提高稳定性，保护电机不烧坏。药液管道使用了耐腐蚀，耐高、低温，不易老化的硅胶制成，可有效降低喷洒消毒液及其它腐蚀性的药液的对机器管道的腐蚀，降低了使用者的维修保养成本。

本厂生产各类型锂电池背负式超低容量（气溶胶）喷雾机，锂电池手提式超低容量（气溶胶）超低容量

喷雾机，锂电池电动喷粉机，喷粉器等，技术、性能佳，出口世界各地，受到客户们的肯定和支持。

技术参数：

使用电源：220V50Hz

电机功率：600-1000W（由智能板自动控制）

电源线长度：6米

净重量：3.8公斤

药箱容量：7升

喷雾量（可调节）：400毫升/分钟

雾粒直径（可调节）：小于或等于50微米

射程：6-8米

外形尺寸：48.0\*22.5\*26.0厘米

使用方法：

- 1、关闭节流阀，拔掉电源插头，并按开关至O（OFF）档，拧开药箱盖，加入小于7升容积的，按使用要求比例的药液，拧紧药箱盖。
- 2、插入电源插座，拧开节流阀至适当位置，用手提起或单肩挂起机器，握着喷头，并按开关至I(ON)档。机器将由智能板自动控制并缓慢起动，喷出药雾。按开关至O(OFF)档，机器将自动关闭，工作完毕。

3、旋转节流阀，可以调节雾粒大小及其喷雾量。逆时针旋转节流阀，雾量变大，雾粒变大，顺时针旋转节流阀，雾量变小，雾粒变小，直至雾量为0，雾粒大小为0。

4、使用完毕，必须把节流阀顺时针转动关闭，以防药液流出。

5、药箱盖拧紧密封时，雾量雾粒变大，药箱盖在没完全密封时，雾量雾粒变小。为了让产品发挥高性能，请务必拧紧密封药箱盖。

使用场所：

1、酒店、宾馆、商场、餐厅、家庭等消毒杀虫；

2、医院、学校、影剧院等公共场所的杀菌消毒；

3、汽车、火车、轮船、飞机、仓库温室、大棚、畜禽养殖场等杀虫灭菌