

# 广东铝扣板厂家明架方扣板天花供应办公室项目工程

产品名称	广东铝扣板厂家明架方扣板天花供应办公室项目工程
公司名称	广州市番禺区大吕装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区石基镇前锋村工业路12号A栋3楼301室
联系电话	020-39169480 13925119543

## 产品详情

方型铝扣板、跌级板、明架方扣板天花、广东铝扣板生产厂家、办公室专用铝扣板吊顶、铝扣板、天花、广东大吕铝扣板厂、铝扣板、广东冲孔铝扣板厂家、大吕跌级板生产厂家、大吕方型铝扣板厂家[价格](#)、广东大吕铝扣板质量保证

方扣板产品说明：大吕方型扣板天花吊顶系统分为暗骨和明骨二大系列。一、大吕暗骨方型扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。二、大吕暗骨方型扣板厚度分为0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm。扣板表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂，也可选用拉丝和阳极氧化表面处理。常用规格：300x300mm、300x600mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、600x1200mm、300x1200mm、600x900mm、600x1800mm。暗架方扣板产品特点：大吕暗骨方型扣板天花吊顶系统板面平整，棱线分明，拼缝细密，吊顶系统体现出规整、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。暗骨方型扣板天花吊顶系统具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。奥美特暗骨方型扣板的折边向上，呈缺口式盒子形，并与三角龙骨及其夹嵌方式相适应，折边部位在加工过程中有长圆形卡口，可以较精确和稳定地嵌入A字龙骨的夹缝中。如需调换和清洁吊顶板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板。对有吸声要求的顶棚，可选用穿孔板或按设计规定在吊顶构造中敷设玻

璃棉毡等吸声保温材料。也可在穿孔板背面覆加一层吸音棉纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸声标准。 暗架方扣板适用场所：

大吕暗骨方型扣板天花吊顶广泛应用于高级写字楼、办公室、走廊、机场、车站、厂房、医院、会所、银行、商场、展览馆等。 明架方扣板产品： 大吕明骨方型扣板天花吊顶系统由装饰面板、明骨、上层轻钢主龙骨以及相关配件共同构成。安装时将面板直接搭放在纵横交错的金属明骨副龙骨上即可安装完成。龙骨系统安装完成后露出于面板与面板之间，因此称为明骨方型铝合金扣板，属于封闭式明装吊顶。 明架方扣板常用规格： 大吕明骨方型扣板厚度为0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm。扣板采用模压成型，标准规格为 350x350mm、600x600mm、600x1200mm。表面涂层一般粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂，也可选用拉丝和阳极氧化表面处理。 明架方扣板产品特点： 大吕明骨方型扣板天花吊顶系统板面平整，棱线分明，吊顶系统规整、大方、典雅、视野开阔。白色的明骨可使天花吊顶从视角上连成整体，黑色的明骨将板块进行分格，线条明快，立体感更强。明骨方型扣板天花吊顶系统具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护、清洁。对有吸声要求的顶棚，可选用穿孔板或按设计规定在吊顶构造中敷设玻璃棉毡等吸声保温材料。也可在穿孔板背面覆加一层吸音棉纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸声标准。 明架方扣板适用场所： 大吕明骨方型扣板天花吊顶广泛应用于高级写字楼、办公室、走廊、机场、车站、厂房、医院、会所、银行、商场、展览馆等。

