光伏电站护栏网安装护栏网-耀佳丝网

产品名称	光伏电站护栏网安装护栏网-耀佳丝网
公司名称	安平县吴迪金属丝网制品厂
价格	105.00/套
规格参数	品牌:耀佳 丝径:3.5-6.0mm 网孔:定做,70*150mm
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇彭庄村村北300米处
联系电话	13091172118 13785872246

产品详情

光伏电站护栏网安装护栏网来说吧,山地地形为高低起伏不平,为石土混合地质,在开挖上非常费力。

如有岩石地方可绕石或凿石两种,把立柱末端浇筑在水泥墩,地面有沟坑的地方填平,一般护栏离地要求为10公分,考虑到地形高低起伏不平,安装的时候离地为10-15公分;待立柱基础混凝土强度达到70%以后,进行网片安装;

网片均要绷紧,光伏电站护栏网安装完毕,立柱基础要压实平整。

焊接机将铁丝焊接成型(就是我们俗称的铁丝网片、钢丝网片)。在配上各种不同的立柱进行连接。构成了美观大方,防护性能较高的铁丝网围栏。

折弯护栏网规格: 浸塑丝径: 50mm,

网格尺寸:50mm X 180mm,

立柱尺寸: 48 mm X 25mm,

网片尺寸:2m X 29m加强筋 四道

网格:50X50mm;

折弯围栏网、折弯护栏网现已经广泛用于高速公路、公路、铁路、机场、厂区、厂房、住宅小区、港口码头、市政绿地、园林花坛、绿地的装饰防护作用。

折弯设计是为了什么呢?合理的折弯不仅是网面看起来整体美观,更重要的是强度高,钢性好,视野宽广,安装简便,感觉明亮,轻松,更加的坚固耐用,防护性能增强

变电站围栏网光伏围网是一种新型的围网,采用优质低碳钢丝作为原材料,表面浸塑具有日久抗腐蚀、抗紫外线不怕雨淋的特点。这种工艺有无需模具、加工成本低、成型容易、可加工各种外形等特点被广范使用。是专门为光伏电站设计的防护设备,主要是用在光伏电站各个区域的防护和隔离它有效防止了变电站内外的人身安全和变电器等设备的防盗,是变电站的防护产品。具有较长的使用年限。

常见的形式主要就是框架隔离防护网

光伏电站围栏不仅仅限于光伏电站围栏,还可以用在多行业的围墙、仓储的防护和隔离。

光伏电站围栏的品种很多,常见主要品种有双边丝电站围栏网、框架电站围栏网、钢板网光伏电站围栏 网、勾花网发电发电站围栏网等。为同时起到装饰效果,还可用防攀爬围栏、锌钢围栏网等。

光伏发电围栏网底部固定分几种呢。

光伏发电围栏网|网围栏|围网主要应用于太阳能发电场所,现在国家提倡光伏发电的应用,这发电板需要得到保护,在周围设置障碍,组织人畜的误入。那么衍生出来的金属网就是-----光伏发电围栏网|网围栏|围网。那么这个光伏发电围网下面的固定分几种呢,常规围网的固定分为两种,一种就是在立柱的底部焊接底座,然后用膨胀螺丝给打下去。还有一种就是加长立柱,然后用混凝土浇灌固定。这是常用的两种固定方式,现在光伏发电围网用的最多的是加长立柱,然后再用混凝土浇灌固定。下面为大家提供以下实图施工图片这种是加长立柱,然后用混凝土浇灌的,这个图片有点远了,但是也能看出来。

下面使用底座打膨胀螺丝固定的

耀佳丝网微信服务号:130-9117-2118