

pp通风柜价格 生产厂家

产品名称	pp通风柜价格 生产厂家
公司名称	济南贝康净化科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	博科:FH1000
公司地址	山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园2号楼2层创新孵化中心1-1号席位
联系电话	18765883027

产品详情

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

pp通风柜价格 生产厂家【联系方式】

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027

pp通风柜价格 生产厂家<结构功能特点>

- 1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
- 2、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。
- 3、通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。
- 4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

* 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。

6、通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

7、通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

* 8、通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜860*480*730mm（L×D×H）的超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。

9、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、实验室水槽，方便实验进行。

10、通风柜内置PP轴流风机，风量大、噪音小，方便客户安装。

11、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

pp通风柜价格 生产厂家<技术参数>

通风柜基本参数：

（1）外部尺寸（L×D×H）1000mm×800mm×2365mm；（尺寸可根据要求订制修改）

（2）内部尺寸（L×D×H）790mm×635mm×820mm。

（3）台面板到地面高度：900mm；

（4）吸入口风速：0.3~0.8m/s；

（5）系统排风量：570 m/h；

（6）额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

（7）噪音等级：65dB（A）；

（8）照度：400lx；

（9）前窗玻璃开口高度：750mm；

（10）LED日光灯功率：8W；

（11）风机型号：250pp轴流风机；

（12）重量：毛重286KG 净重 265KG；

（13）使用人数：1—2人；

pp通风柜价格 生产厂家<联系方式>

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027