

供应韩国LS变频器全系列

产品名称	供应韩国LS变频器全系列
公司名称	成都金石机电控制设备有限责任公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:韩国LS 型号:SV037IG5-4 产地:无锡
公司地址	成华区龙潭工业园区航天路53号启源兴业科技园5栋
联系电话	86-02884215660 15882208825

产品详情

LSLV0001C100-1N 61200091W0 功率 0.1KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 600

LSLV0002C100-1N 61200092W0 功率 0.2W (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 620

LSLV0004C100-1N 61200093W0 功率 0.4KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 640

LSLV0008C100-1N 61200094W0 功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 661

LSLV0015C100-1N 61200095W0 功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 730

LSLV0022C100-1N 61200096W0 功率 2.2KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,083

LSLV0015C100-2N 61200097W0 功率 1.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 749

LSLV0022C100-2N 61200098W0 功率 2.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 966

LSLV0037C100-2N 61200099W0 功率 3.7KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,029

LSLV0004C100-4N 61210154W0 功率 0.4KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 752

LSLV0008C100-4N 61210155W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 795

LSLV0015C100-4N 61210156W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 921

LSLV0022C100-4N 61210157W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,019

LSLV0037C100-4N 61210158W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,274

iE5系列[Made In Korea] 微型,无传感器矢量控制变频调速器(单相220V与用)

SV001IE5-1 6620000100 功率 0.1KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 600

SV002IE5-1 6620000300 功率 0.2KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 620

SV004IE5-1 6620000500 功率 0.4KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 640

SV001IE5-1C 6620000700 功率 0.1KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V)带485通讯 620

SV002IE5-1C 6620000900 功率 0.2KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V)带485通讯 638

SV004IE5-1C 6620001100 功率 0.4KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V)带485通讯 660

SV001IE5-2 6620000200 功率 0.1KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 637

SV002IE5-2 6620000400 功率 0.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 673

SV004IE5-2 6620000600 功率 0.4KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 691

iC5系列[Made In Korea] 小型,无传感器矢量控制变频调速器(单相220V与用)

SV004iC5-1 660000019M 功率 0.37KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 791

SV008iC5-1 660000029M 功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 824

SV015iC5-1 660000039M 功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,005

SV022iC5-1 660000049M 功率 2.2KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,302

SV004iC5-1F 660000059M 功率 0.37KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V),带输入滤波器 934

SV008iC5-1F 660000069M 功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V),带输入滤波器 996

SV015iC5-1F 660000079M 功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V),带输入滤波器 1,167

SV022iC5-1F 660000089M 功率 2.2KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V),带输入滤波器 1,463

MODBUS RTU,SV-iC5 64010001 INV,OPTION MODBUS RTU,SV-iC5 84

MODBUS RTU(TERMI_RES),SV-Ic5 64010002 INV,OPTION MODBUS RTU(TERMI_RES),SV-iC5 103

iG5系列 [Made In WUXI]

SV004iG5-1 60100006W0 功率 0.37KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 884

SV008iG5-1 60100009W0 功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 931

SV015iG5-1 60100012W0 功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,024

SV004iG5-4 60110005W0 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,104

SV008iG5-4 60110008W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,153

SV015iG5-4 60110011W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,376

SV022iG5-4 60110014W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,593

SV037iG5-4 60110017W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,938

SV040iG5-4 60110019W0 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,975

SV004iG5-4N 60100049W0 开带面板, 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 965

SV008iG5-4N 60100050W0 开带面板, 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,018

SV015iG5-4N 60100051W0 开带面板, 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,223

SV022iG5-4N 60100052W0 开带面板, 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,534

SV037iG5-4N 60100053W0 开带面板, 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,855

SV040iG5-4N 60100054W0 开带面板, 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,892

SV004iG5-2 60100015W0 功率 0.37KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,123

2012' Inverter Price

主机

主机

附件

主机

主机

SV008iG5-2 60100018W0 功率 0.75KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,174

SV015iG5-2 60100021W0 功率 1.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,400

SV022iG5-2 60100024W0 功率 2.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,638

SV037iG5-2 60100027W0 功率 3.7KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,973

SV040iG5-2 60100029W0 功率 4.0KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2,031

Remote 2M, SV-iG5 64030007 2M 远程电缆+面板固定架 100

Remote 3M, SV-iG5 64030008 3M 远程电缆+面板固定架 115

Remote 5M, SV-iG5 64030009 5M 远程电缆+面板固定架 126

INV , DOWNLOAD BOARD , SV-iG5 64030013 SV-iG5软件下载板 453

iG5A系列 [Made In WUXI]

SV004iG5A-4 60210026W0 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,231

SV008iG5A-4 60210027W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,286

SV015iG5A-4 60210028W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,536

SV022iG5A-4 60210004W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,778

SV037iG5A-4 60210005W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,162

SV040iG5A-4 60210006W0 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,204

SV055iG5A-4 60210007W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,330

SV075iG5A-4 60210008W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,727

iGxA系列 [Made In WUXI]

SV004iGxA-4 60210101W0 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,031

SV008iGxA-4 60210102W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,137

SV015iGxA-4 60210103W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,260

SV022iGxA-4 60210104W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,495

SV037iGxA-4 60210105W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,770

SV040iGxA-4 60210106W0 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,092

SV055iGxA-4 60210107W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,282

SV075iGxA-4 60210108W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,671

SV110iGxA-4 60210109W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 3,258

SV150iGxA-4 60210110W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 4,001

SV185iGxA-4 60210111W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 4,739

SV220iGxA-4 60210112W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5,231

SV004iGxA-4N 60210113W0 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 969

SV008iGxA-4N 60210114W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 1,059

SV015iGxA-4N 60210115W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 1,188

SV022iGxA-4N 60210116W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 1,413

SV037iGxA-4N 60210117W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 1,647

SV040iGxA-4N 60210118W0 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 1,849

SV055iGxA-4N 60210119W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 2,107

SV075iGxA-4N 60210120W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 2,501

SV110iGxA-4N 60210121W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 3,024

SV150iGxA-4N 60210122W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 3,815

SV185iGxA-4N 60210123W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 4,347

SV220iGxA-4N 60210124W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)无面板 4,914

SV055iGxA-4(VT) 60210131W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 1,777

SV075iGxA-4(VT) 60210132W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 2,024

SV110iGxA-4(VT) 60210133W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 2,607

SV150iGxA-4(VT) 60210134W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 2,820

SV185iGxA-4(VT) 60210135W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 3,477

SV220iGxA-4(VT) 60210136W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 4,180

SV300iGxA-4(VT) 60210137W0 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)VT系列 4,503

Remote2M,SV-iGxA 60210128W0 iGxA 2M延长线+面板 164

Remote3M,SV-iGxA 60210129W0 iGxA 3M延长线+面板 174

Remote5M,SV-iGxA 60210130W0 iGxA 5M延长线+面板 185