

成都金石专业供应现货LS变频器

产品名称	成都金石专业供应现货LS变频器
公司名称	成都金石机电控制设备有限责任公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:韩国LS产电 型号:LSLV0037C100-4N 产地:无锡
公司地址	成华区龙潭工业园区航天路53号启源兴业科技园5栋
联系电话	86-02884215660 15882208825

产品详情

SV004iG5A-1 6020005700 功率 0.37KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~220V) 976

SV008iG5A-1 6020005800 功率 0.75KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~221V) 1,015

SV015iG5A-1 6020005900 功率 1.5KW (输入:单相220V/ 输出:3相 0~222V) 1,129

SV004iG5A-2 602000019M 功率 0.37KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,421

iG5附件

IG5A

iGxA

SV008iG5A-2 602000029M 功率 0.75KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,469

SV015iG5A-2 602000039M 功率 1.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,733

SV022iG5A-2 602000049M 功率 2.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,976

SV037iG5A-2 602000059M 功率 3.7KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2,381

SV040iG5A-2 602000069M 功率 4KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2,428

SV055iG5A-2 602000079M 功率 5.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2,589

SV075iG5A-2 602000089M 功率 7.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 3,030

SV110iG5A-2 6020000900 功率 11KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 5,216

SV150iG5A-2 6020001000 功率 15KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 5,454

SV185iG5A-2 6020001100 功率 18.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 6,242

SV220iG5A-2 6020001200 功率 22KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 6,317

SV110iG5A-4 6021000900 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5,140

SV150iG5A-4 6021001000 功率15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5,247

SV185iG5A-4 6021001100 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5,879

SV220iG5A-4 6021001200 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 6,610

REMOTE 2M (SV-IG5A) 64100001 2M 远程电缆+面板固定架 183

REMOTE 3M (SV-IG5A) 64100002 3M 远程电缆+面板固定架 188

REMOTE 5M (SV-IG5A) 64100003 5M 远程电缆+面板固定架 198

iS5系列 [Made In WUXI]

SV008iS5-4N 61110001W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,398

SV015iS5-4N 61110002W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,682

SV022iS5-4N 61110003W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 1,877

SV037iS5-4N 61110004W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,310

SV055iS5-4N 61110005W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2,526

SV075iS5-4N 61110006W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 3,009

SV110iS5-4N 61110007W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 3,870

SV150iS5-4N 61110008W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5,197

SV185iS5-4N 61110009W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 6,643

SV220iS5-4N 61110010W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 7,772

SV110iS5-4NDB 61110116W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 4,064

SV150iS5-4NDB 61110117W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 5,456

SV185iS5-4NDB 61110118W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V),内配置制动单元 6,975

SV220iS5-4NDB 61110119W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 8,161

SV300iS5-4 61110022W0 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 10,370

SV370iS5-4 61110024W0 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 12,024

SV450iS5-4 61110026W0 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 14,062

SV550iS5-4 61110028W0 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 17,677

SV750iS5-4 61110030W0 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 24,669

SV008iS5-2N 61100001W0 功率 0.75KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,520

SV015iS5-2N 61100002W0 功率 1.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,810

SV022iS5-2N 61100003W0 功率 2.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 1,982

SV037iS5-2N 61100004W0 功率 3.7KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2,439

SV055iS5-2N 61100005W0 功率 5.5K