

35VB合结钢现货35VB化学成分

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 35VB合结钢现货35VB化学成分 |
| 公司名称 | 杭州昊博物资有限公司 |
| 价格 | 8.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:兴澄 牌号:35VB |
| 公司地址 | 杭州市江干区大世界五金城19幢2单元502室 |
| 联系电话 | 0571-85331053 13396582329 |

产品详情

基本简介

产品型号：35VB

产品规格：16 ~ 38mm

执行标准：协议

产品介绍：35VB 是生产高档次10.9级钢结构螺栓的钢种，产品具有成分稳定、有害元素低、钢质纯净度高、脱碳层小，表面缺陷少等优点，使用时冷墩开裂率低，热处理质量稳定、淬透性好、硬度均匀。

产品使用：适用于生产10.9级钢结构螺栓

特性及适用范围：

35VB属高强度螺栓钢，具有较高强度、高冲击韧度、高疲劳强度及高的缺口强度。切削性和焊接性也好

, 多在热轧退火状态下使用。用作高强度连杆、螺栓等。

化学成份：

碳 C : 0.36

硅 Si : 0.25

锰 Mn : 0.77

硫 S : 0.032

磷 P : 0.018

铬 Cr : 0.05

镍 Ni : 0.03

铜 Cu : 0.15

钒 V : 0.10

钼 Mo : 0.01

硼 B : 0.0015

钨 W : 0.01

力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa) : 1010

屈服强度 σ_s (MPa) : 901

伸长率 δ_5 (%) : 15

断面收缩率 (%) : 58

试样尺寸 : 某试样

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 热轧。

金相组织 : 珠光体+铁素体。