

精密轴承，微型轴承，6202 NSK轴承

产品名称	精密轴承，微型轴承，6202 NSK轴承
公司名称	天津腾麒国际贸易有限公司
价格	66.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:进口 标准编号:100
公司地址	天津市南开区新技术产业园区榕苑路1号天财酒店605室
联系电话	86-022-58391011 13752005299

产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	进口
标准编号	100	样品或现货	现货
品牌	NSK	型号	6202 NSK轴承
内径	15 (mm)	外径	35 (mm)
厚度	11 (mm)	重量	0.045 (kg)
用途	电机	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	微型 D 26	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
使用特性	低温	载荷方向	二者皆可
类型	深沟球轴承		

6202 nsk轴承

型号：6202 品牌：nsk 内径：15 外径：35 宽(高)度：11 基本额定动负荷n：7650 基本额定静负荷n 3750
润滑脂润滑 (r/min)：20000 油润滑 (r/min)：24000 重量kg:0.045 类型：nsk 轴承,详细描述：
深沟球轴承 开放式

型号：	6202
品牌：	nsk
内径：	15
外径：	35
宽(高)度：	11

基本额定动负荷n :	7650
基本额定静负荷n	3750
润滑脂润滑 (r/min) :	20000
油润滑 (r/min) :	24000
重量kg:	0.045
类型 :	nsk轴承,
详细描述 :	深沟球轴承开放式

产品代号		6202
产地		昆山
用途		
噪音等级		
密封形式		
径向游隙		
精密等级		p0
配合 (推荐值)	轴	
	轴承座	
润滑		
防尘盖密封圈型		zz vv ddu
主要尺寸	d	15
	d	35
	b	11
	r	0.60
额定负荷	cr(n)	7650
	cor(n)	3750
	cr(kgf)	780
	cor(kgf)	380
润滑脂润滑(rpm)	开放型	20000
	du型	14000
油润滑(rpm)		24000
带止动环槽		n
带止动环		nr
止动环槽尺寸	a	2.06
	b	1.35
	d1	33.17
止动环槽尺寸	ro	0.40
	rn	0.50
	d2	39.70

止动环尺寸	f	1.12
有关安装尺寸	da-min	19.00
	da-max	20.50
	da	31.00
	ra	0.60
	dx	40.50
	cy	2.90

nsk轴承日本精工株式会社（nsk ltd.）成立于1916年，是日本国内第一家设计生产轴承的厂商。几十年来，nsk开发出无数新型轴承，满足世界各地用户的需求，并为产业发展和技术进步做出了极大的贡献。同时nsk轴承公司凭借其在精密加工方面的技术优势，不断开发汽车零部件日本精工株式会社（nsk ltd.）成立于1916年，是日本国内第一家设计生产轴承的厂商。几十年来，nsk开发出无数新型轴承，满足世界各地用户的需求，并为产业发展和技术进步做出了极大的贡献。同时nsk轴承公司凭借其在精密加工方面的技术优势，不断开发汽车零部件、精密机械组件等高、精、尖产品，在电子应用等领域积极开展多元化经营。

nsk轴承公司目前在全球20多个国家和地区建立了销售网络，并拥有30多家工厂，行业排名在世界范围内稳居榜首。为了感谢中国广大用户的信赖，nsk轴承致力于向经济持续高速发展的中国输出先进的生产技术和管理经验，逐步确立并完善以生产为核心、技术为指导、营销信息为辅助的三位一体化事业体制，nsk轴承将加快这一体制的本地化进程，从而为中国的广大用户提供更直接、更完善的服务，为中国的产业现代化作出应有的贡献。

nsk轴承公司的主要产品是轴承，它是所有机器的基础；是现代社会中不可缺少的产品；素有"机械产业的粮食"之美称；它确保所有工业产品的质量；nsk轴承的宗旨在于运行与控制；对机器的运转/摩擦现象寻根究底，以确保旋转和运作的平稳；它无时不在，时刻为人类提供着丰富多彩的生活并将对全球性的节能运动和资源保护作出贡献。

nsk深沟球轴承

nsk单列深沟球轴承 nsk单列深沟球轴承有开方型，防尘盖型和密封圈型，这三种类型nsk可以提供：内径10--240mm。开放型还可提供更大内径：260--800mm。防尘盖球轴承及密封圈球轴承，封入了适量的优质润滑脂。防尘盖型单列深沟球轴承有：防尘盖zz型，非接触式橡胶密封圈式vv型，接触橡胶密封ddu型。

nsk满球轴承 nsk满球轴承，在内圈及外圈上有填球口，可比深沟球轴承多装球，因为有填球口，所以不适于轴向负荷大的用途。nsk满球轴承的bl2型及bl3型，与62型及63型的单列深沟球轴承主要尺寸相同。除了开放型外，也有钢板防尘盖zz型。

nsk磁电机球轴承 nsk磁电机球轴承内圈槽比深沟球轴承略浅，外圈的一侧为锥口孔，外圈能够分离，所以易于nsk轴承安装。

nsk微型轴承

nsk小型球及微型球轴承有公制系列及带止动挡边的, 英制系列及带止动挡边的。nsk可提供的尺寸范围：

公制系列，内径 1--9mm带止动挡边，内径 1--9mm英制系列，内径 1.016--9.525mm带止动挡边，内径

1.191--9.525mm