

柜门开料机配置 柜门开料机价格 柜门开料机优势

产品名称	柜门开料机配置 柜门开料机价格 柜门开料机优势
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

柜门开料机配置 柜门开料机价格 柜门开料机优势

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710

济南诺承（NUOCHENG）已具备自主研发和制造 单头开料机，双工序开料机，三工序开料机，四工序开料机，双工位开料机。数控开料机、木工加工中心、真空覆膜机，线条包覆机的综合研制和生产能力。

济南诺承数控专业定制生产各种数控开料机，可根据每个客户想达到的效果和生产效率，选择最佳的机型和配置，

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710. 微信相册里有各式机器小视频。欢迎来电咨询。

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

<http://www.kailiaocnc.com/>

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

<http://www.kailiaocnc.com/>

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

<http://www.kailiaocnc.com/>

整机特性

本机是一款复合型多功能机器，在板式家具生产中打孔，四个主轴都可以用来打孔，打孔的效率上比三工序开料机稍微高点。

四工序在做橱柜门也是得心应手，四个主轴都可以用来雕刻，在四个及一下的橱柜门型可气动换刀加工完成。

适应行业

适合材料：密度板，刨花板，生态板，PVC，亚克力，实木，等非金属材料。

适合行业：板式家具生产，橱柜门生产，木板雕刻，电洛雕刻，镂铣，乐器。

数控开料机厂家总结板式家具柜体家具护理：

- 1、柜体应靠在空气流通、比较干燥，潮湿的墙壁，定期放置温和的干燥剂，以免衣物受潮生菌。
- 2、避免将衣柜放置在阳光直接照射的地方，木质在阳光下易变形或脆裂。
- 3、柜体上的尘土，应用毛掸清除或软布除尘，尽量不要用水擦洗。
- 4、如果柜体表面有污渍时，应使用砂蜡擦磨清除。必要时可用半湿的软布轻擦，不可用腐蚀性的清洁剂擦洗。
- 5、柜门的清洁，应用吸尘器或小毛刷清理轨道内的杂物、尘土。
- 6、柜架、拉杆等金属件清洁时，数控开料机厂家可用干布擦拭。
- 7、应防止重物及锐器砸碰轨道，划伤柜体及门板。
- 8、如果柜体表面有轻微划痕和碰伤，则需要调和同色漆补色（可找专卖店处理）。
- 9、长期的阳光直射会使穿衣镜镜面失去光泽，应注意避免。
- 10、长时间使用推拉门，防尘条可能会有轻微脱胶现象，用双面胶粘合即可。

11、定期对连接件进行检查，发现松动及时紧固，并注入少量润滑油。