

纸浆过滤筛 打造中国筛分品牌

产品名称	纸浆过滤筛 打造中国筛分品牌
公司名称	新乡市北方液压净化机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:BFS 型号:800-3 别名:北方振动筛
公司地址	北干道西段高湾
联系电话	86 0373 2677788 13937303533

产品详情

品牌	BFS	型号	800-3
别名	北方振动筛	用途	视物料而定
筛面层数	3	筛面长度	800 (mm)
筛孔尺寸	0.01-20 (mm)	最大入料粒度	20 (mm)
重量	238 (t)	产品类型	全新
功率	0.735	类型	标准筛
筛网材料	冲孔板筛网	物料运动轨迹	圆振筛

bfs型旋振筛是以立式振动电机或专用旋转振子为振源，参考国内外振动筛机特点，选用先进的振动筛机工艺而设计的高精度筛分过滤机械。本系列产品广泛运用于各类干式、湿式及各种几何形状物料的筛分、过滤作业。其特点为：重量轻、体积小、效率高、噪音低、并设有消除堵网的弹跳球装置及容易换网的分离式筛网。整机采用全封闭结构，无粉尘、液体溢散，可连续作业，是化工、冶金、医药、食品、塑料、陶瓷、环保、磨料、造纸等行业的必备设备。

结构原理

由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹。

食品行业：添加剂、淀粉、食品化工、果汁、乳制品行业、饲料行业、豆浆及豆制品等。医药行业：医药中间体、中西药粉、中成药、西药液体、中西药颗粒、保健食品等。bfs系列振动筛分过滤机工作原理：

工作特点：1、筛分效率高，设计精巧耐用，任何粉类、液体类皆可使用。2、独特网架设计，有效缩短

换网时间、解决网目堵塞及凹陷问题，清洗方便，操作简单。3、密封性好，粉末不飞扬，液体不渗漏。4、物料自动排出，可以连续作业。5、采用直立式振动电机，无机械传动，使激振力传递过程无损耗，有效传递至筛面。6、体积小，不占用空间，移动方便。7、筛网最高可以达到五层使用，筛分出六种粒度规格。

bfs系列多层式振动筛分过滤机外观图及基本功能：适用目的：1、分级：用bfs系列三次元振动筛分过滤机一台即可连续精确的对产品实行分离筛选，多层使用一次可分离筛选出六组不同粒径的产品且不会出现颗粒大小比例不一致的现象。2、去液体：本设备单层、多层使用，可十分有效地处理固体、液体的混合物料，快速实现固液分离，并筛选过滤出不同的目的物料。3、去杂质：本设备可对大量物料，除去大小不同的小部分物料，进行快速分离。使用要求：1、必须均匀给料：给料量以满足设备处理为准。一次性投料过多，阻碍物料在筛面上的正常运动，不但易使筛网疲劳变松，而且会大大降低物料处理量。一次性给予大量物料，会使本身处于不平衡运转的电机负荷骤然增加，而造成电机损坏、减低电机的寿命。如给料量达不到设备的处理能力，即浪费能源，又降低了产量。2、有强大冲击力的给料方式，必须加装缓冲料斗，物料直接冲击网面，不但消耗振动源所产生的激振力，更易造成网面破损及筛网疲劳，而影响产量及筛分过滤的质量。3、如筛分物料有腐蚀性，使用过后请及时清理干净。4、请经常观看工作网是否变松，请再次使网绷紧。振动筛分过滤机基本功能：附：表中除bfs-300电源电压为220v外，其它均为380v；bfs-200振动源为普通电动机，其它为直立式振动电机；并300系列的筛网是制定筛框。本公司对以上数据保留修改权利。同时可根据用户需求重新设计

主要尺寸：表一注：本公司对如下数据保留修改利

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
450	500	110	310	65	720	320	330	400	150	450	450
600	460	110	405	70	795	340	360	600	150	430	530
800	550	125	525	90	1015	400	420	800	200	580	680
1000	600	160	650	110	1070	450	475	970	250	700	800
1200	620	180	775	110	1150	450	480	1170	250	860	960
1500	730	200	965	130	1330	520	550	1470	250	1120	1280

jzs系列振动筛分过滤机规格表表二

机械型号	功率	筛面直径	有效筛分面积	外形尺寸mm	
bfs-450	0.37	450	0.091m ²	1f	500*500*650
				2f	500*500*650
				3f	500*500*650
bfs-600	0.55kw	550mm	0.2375m ²	1f	640*770*630
				2f	640*770*750
				3f	640*770*830
bfs-800	0.735kw	750mm	0.4416m ²	1f	850*980*780
				2f	850*980*930
				3f	850*980*1080
bfs-1000	0.1.47kw	950mm	0.7085m ²	1f	1060*1230*840
				2f	1060*1230*990
				3f	1060*1230*1140
bfs-1200	1.84kw	1150mm	1.0382m ²	1f	1260*1450*920
				2f	1260*1450*1090
				3f	1260*1450*1260
bfs-1500	2.2kw	1450mm	1.6505m ²	1f	1580*1810*1120
				2f	1580*1810*1300
				3f	1580*1810*1480
bfs-1800	3.0kw	1730mm	2.3494m ²	1f	1880*1970*1400
				2f	1880*1970*1580
				3f	1880*1970*1760

三次元振动筛

相关产品

陶瓷专用振动筛

bfs型旋振筛

食品专用筛分机

食品专用振动筛

闸门式振动筛