

TKRT10数字转速计SKF斯凯孚精密转速仪器

产品名称	TKRT10数字转速计SKF斯凯孚精密转速仪器
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:SKF斯凯孚 型号:TKRT10 品名:数字转速计
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

数字转速计 高精度以及多功能测量

SKF TKRT 10 是一款快速精密的转速计，利用激光或接触法测量转速和线速度。配备激光和一系列接触适配器，灵活方便，适用于各种应用。

速度测量范围宽广：激光测量转速高达 99 999 r/min，接触适配器测量转速高达 20 000 r/min

测量模式包括：公制和英制转速、总转数、频率、表面速度和长度

可使用激光进行安全快速非接触式转速测量，测量距离最远可达 0.5 m (20 in.)

大型背光 LCD 显示屏可在各种灯光条件下轻松读数

$\pm 45^\circ$ 的角度范围使测量更加方便

最多可存储 10 个读数便于参考

紧凑型设计；可单手操作

提供具有保护和携带功能的携带箱

技术参数

订货号

显示

TKRT 10

5 位 LCD 背光显示屏

显示分辨率	0.1 r/min 至 10 000 r/min , 或 1 r/min
内存	存储 10 个读数
电池电量过低指示灯	有
自动关闭	15 秒后
测量	
- 光学模式	r/min、hz
- 接触模式	转每分, 米、英寸、码、英尺每分钟、赫兹
- 计数模式	总转数, 米、英尺、码
- 采样时间	0.5 秒 (超过 120 转每分)
- 线速度	0.2 至 1 500 米/分 (4 500 英尺/分)
光学测量	
- 转速范围	3 至 99 999 r/min
- 精度	读数的 $\pm 0,05\%$ ± 1 位
- 测量距离	50至500 mm (1.9 to 19.7 in)
- 操作角度	± 45
- 激光传感器	1 个内置 2 类激光
接触式测量	
- 转速范围	2 至 20 000 r/min
- 精度	读数的 $\pm 1\%$ ± 1 位
- 接触适配器	包括圆锥头、圆锥凹槽和轮
电瓶	一节 9 V 碱性 IEC 6F22
工作时间	最多持续工作 12 个小时
其他电源	6 V 直流充电端口 (不带充电器)
产品尺寸	160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in.)
产品重量	160 g (0.35 lbs)
工作温度	0至50 ° C (32至122 ° F)
存储温度	- 10至+50 ° C (14至122 ° F)
相对湿度	10 至 90% 非冷凝
防护等级	IP 40
携带箱尺寸	260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
携带箱组件	1 台 SKF 转速计 TKRT 10 1 套接触适配器 (3 个) 1 节 9 V 电池 1 卷反光带 1 份纸质使用说明

深圳市佳易盛企业发展有限公司, 我公司专业经销进口工业配件产品, 主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等; 并配套SKF维修和润滑产品 (轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等) 为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网, 随时可查到香港、新加坡的现货情况, 以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况, 及时地为各代理商及用户排忧解难! 使广大用户的机械设备无忧运转!

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则, 诚心服务于每一个客户, 争取与每一个客户成为长期的合作伙伴, 加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系, 必定能满足您的各项所需!

欢迎来电垂询, 我司将以最快的速度给您答复! 预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址: 广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话: 135105

11928电话：0755-25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生