

# 挖掘机液压钳-粉碎夹子属具设备

产品名称	挖掘机液压钳-粉碎夹子属具设备
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

### 产品优势

#### 力道强劲=超高效率

- 1、工作效率是破碎锤的二至三倍。
- 2、粉碎钳可以出色的完成一系列作业：即将钢筋从混凝土块中分离出来，折弯并装载到卡车上，从而明显的提高了工作效率。

- 3、作业完全机械化，安全又省时。

#### 大开大阖=提高效率

- 1、咬合密实间隙小，操作灵活。
- 2、大开口设计，工作轻松、方便。
- 3、装有钢筋切断器，粉碎钳可以同时进行两项作业，粉碎混凝土并切断暴露的钢筋，使破碎作业效率更高。

#### 坚固耐用=节约成本

- 1、采用瑞典高硬度轻质钢材，坚实无比！
- 2、充分了解中国市场使用习性，针对磨耗部件及结构件重点强化，寿命加倍！

3、颚齿制成了特殊形状用以牢固的固定混凝土块，楔入并粉碎，以便进行快速轧碎。颚齿非常坚固，具有高

耐磨性。

轻便快捷=创造效益

1、拆装容易，独家油路设计，不仅油缸速度加倍，并且可与破碎器通用，一机多任务。

2、低噪音无振动，满足环保要求，适合城市与高新园区的拆除工程。

3、液压油缸配有护盖，用以阻拦混凝土块和钢筋的飞溅碎屑。

特色说明

1. 颚齿

1.颚齿制成了特殊形状用以牢

1.固的固定混凝土块，楔入并粉

1.碎，以便进行快

1.速轧碎。颚齿

1.非常坚固，具有高耐磨性。

1.

1.大开口

2. 钢筋切断器

2.装有钢筋切断器，粉碎钳可以同时进行两项作业，粉碎混凝土并切断暴露的钢筋，使破碎作业效率更高。

3. 瑞典高硬度轻质钢材

4. 独家油路接口

4.使油缸速度加倍

工作原理：

液压钳由钳体、液压油缸，可动颚和固定颚组成，外部液压系统为液压油缸提供油压，使液压钳的可动颚和固定颚一张一合，达到粉碎物体的效果。