

# 供应苏州厂家涂覆机点胶机

产品名称	供应苏州厂家涂覆机点胶机
公司名称	法罗威（江苏）电子科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:法罗威 规格:标准/非标 型号:涂覆机
公司地址	昆山市张浦镇张家埭路15号
联系电话	0512-57251558 18913256274

## 产品详情

### 全自动三防整板涂覆机SC-45C技术参数

#### 设备性能

- 1.采用PLC控制，触摸屏操作；
- 2.连续性表面涂覆，故障声光报警；
- 3.可变行程的单轴传动平台，采用同步带轮传动系统搭配步进电机往复涂覆；
- 4.步进马达往复涂覆，可任意设置PCB板前后左右偏移量；
- 5.配备1个扇形喷胶阀，可自动升降；
- 6.配备一套专用储胶桶，密封恒久供给方式，供料均匀一致；
- 7.机台配有专用清洗装置，独立清洗液容器，可自动清洗胶阀，胶阀自动浸泡，防止堵塞；
- 8.配有废气收集、排放装置；内置滤网，废气排出可达环保标准；
- 9.配有SMEMA信号端口，可与其他任何设备线上连接；
- 10.专用铝合金轨道及不锈钢输送链条。
- 11.整机主电器部分为施耐德品牌，具有防爆功能；

## 12.配有控制按鈕實現“急停”“複位”“暫停”“啟動”等功能

### 技術參數

序號	規格專案	規格參數
1	外型尺寸 External Size L*W*H	1200mm*1000mm*1610mm
2	重量 Weight	200KG
3	單閥塗覆寬度範圍 Width Coating Area	50mm~450mm
4	輸送帶高度 Conveyor Height	900mm ± 20mm
5	控制系統 Control System	PLC+觸摸屏
6	驅動方式 Drive Type	步進系統+同步帶輪傳動
7	驅動軸數 Axis	1軸
8	最大工作速度 Max Work Move Speed	1000mm/sec
9	最大元件高度 Max PCB Component Height	上70mm 下100mm
10	PCB板邊距 Min PCB Edge Space	3mm
11	定位精度 Positioning Accuracy	± 0.1mm
12	重複精度 Repeat Accuracy	± 0.1mm
13	膠閥數量 Nozzle Type	1個（大霧化膠閥）
14	膠閥上下	進口 雙杆氣缸
15	邊緣清晰度	± 1mm
16	大霧化塗覆寬度	15mm~30mm
17	噴塗厚度	0.02mm~1mm
18	輸送帶速度 Conveyor Speed	0-2500mm/min
19	儲膠桶容量 Glue Tank Volume	10L * 1、2L * 1
20	儲膠桶攪拌方式 Glue Mixing Type	手動攪拌
21	清洗功能	自動清洗功能
22	抽風部分	上下抽風可供客戶選擇
23	照明部分	防爆燈管
24	電源 Power	AC220V 50~60Hz
25	總功率 Total Power	800W
26	氣源供給 Air supply	0.5Mpa~0.8Mpa
27	氣源流量 Air Ventilation	150CFM~200CFM
28	選配項	環保過濾系統

### 联系我们

法罗威（江苏）电子科技有限公司

江苏省昆山市张浦镇德国工业园张家埭路15号

网站：[www.followe.com.cn](http://www.followe.com.cn)

24小时咨询热线：400-9688-150

业务专线：0512-57251558/183-6277-7344