供应苏州厂家涂覆机点胶机

产品名称	供应苏州厂家涂覆机点胶机
公司名称	法罗威（江苏）电子科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:法罗威 规格:标准/非标 型号:涂覆机
公司地址	昆山市张浦镇张家埭路15号
联系电话	0512-57251558 18913256274

产品详情

全自動三防整板塗覆機SC-45C技術參數

設備性能

1.採用PLC控制，觸摸屏操作；

2.連續性表面塗覆，故障聲光報警；

3.可變行程的單軸傳動平臺，採用同步帶輪傳動系統搭配步進電機往復式塗覆；

4.步進馬達往復式塗覆，可任意設置PCB板前後左右偏移量；

5.配備1個扇形噴膠閥，可自動升降；

6.配備一套專用儲膠桶，密封恒久供給方式，供料均勻一致；

7.機臺配有專用清洗裝置，獨立清洗液容器，可自動清洗膠閥，膠閥自動浸泡，防止堵塞；

8.配有廢氣收集、排放裝置；內置濾網，廢氣排出可達環保標準；

9.配有SMEMA信號端口，可與其他任何設備線上連接；

10.專用鋁合金軌道及不銹鋼輸送鏈條。

11.整機主電器部分為施耐德品牌，具有防爆功能；

12.配有控制按鈕實現“急停”“複位”“暫停”“啟動”等功能

技術參數

序號	規格專案	規格參數
1	外型尺寸 External Size L*W*H	1200mm*1000mm*1610mm
2	重量 Weight	200KG
3	單閥塗覆寬度範圍 Width Coating Area	50mm~450mm
4	輸送帶高度 Conveyor Height	900mm±20mm
5	控制系統 Control System	PLC+觸摸屏
6	驅動方式 Drive Type	步進系統+同步帶輪傳動
7	驅動軸數 Axis	1軸
8	最大工作速度 Max Work Move Speed	1000mm/sec
9	最大元件高度 Max PCB Component Height	上70mm 下100mm
10	PCB板邊距 Min PCB Edge Space	≥3mm
11	定位精度 Positioning Accuracy	±0.1mm
12	重複精度 Repeat Accuracy	±0.1mm
13	膠閥數量 Nozzle Type	1個（大霧化膠閥）
14	膠閥上下	進口 雙杆氣缸
15	邊緣清晰度	±1mm
16	大霧化塗覆寬度	15mm~30mm
17	噴塗厚度	0.02mm~1mm
18	輸送帶速度 Conveyor Speed	0-2500mm/min
19	儲膠桶容量 Glue Tank Volume	10L＊1、2L＊1
20	儲膠桶攪拌方式 Glue Mixing Type	手動攪拌
21	清洗功能	自動清洗功能
22	抽風部分	上下抽風可供客戶選擇
23	照明部分	防爆燈管
24	電源 Power	AC220V 50~60Hz
25	總功率 Total Power	800W
26	氣源供給 Air supply	0.5Mpa~0.8Mpa
27	氣源流量 Air Ventilation	150CFM~200CFM
28	選配項	環保過濾系統

联系我们

法罗威（江苏）电子科技有限公司

江苏省昆山市张浦镇德国工业园张家埭路15号

网站：www.followe.com.cn

24小时咨询热线：400-9688-150

业务专线：0512-57251558/183-6277-7344