彩排 眼影 化妆环保荧光粉

产品名称	彩排 眼影 化妆环保荧光粉
公司名称	深圳市景程工艺品有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区松岗镇山门路22号
联系电话	075527096856 15919754856

产品详情

景程???

在可见光光源下,呈现白色或接近透明色,在不同波长光源下(254nm、365nm、850nm)显现一种或多种 荧光色泽,景程???

包括有机、无机、余晖等特殊效果,色彩

鲜艳亮丽。景程紫外???

系列产品色彩种类丰富共有红色、紫色、黄绿色、蓝色、绿色、黄色、白色、蓝绿色、橙色、黑色。各种颜色搭配,变化无穷,紫外???。二,景程???

的特性; A.荧光色泽鲜艳, 具有良好的遮盖力(可免加不透光剂)。 B.颗粒细圆球状, 易分散, 98%的直径约1-10u。 C.耐热性良好: 最高承受温度为600amp#176C, 适合各种高温加工之处理。良好耐溶剂性、抗酸、抗碱、安定性高。 D.没有色移性(MIGRATION), 不会污染。 E.无毒性, 加热时不会溢出福尔马林(FORMALDEHYDE), 可用之于玩具和食品容器之着色。 F.色体不会溢出, 在射出机内换模时, 可省却清洗手续。 三, 景程 ???

涂料及网印油墨之应用: A.无机 ????

是分散在涂料及油墨中,并非溶解在涂料及油

墨中。景程???

则是溶解于其中。 B.可应用于油性及水性之涂料及油墨。应使用中性或弱碱性透明树脂(pH质5~7最为适用)。建议添加量为2%~3% C.适用于各类印刷,包含网版印刷、凹版印刷及凸版印刷。 D.印刷背景建议使用白色或浅色系,可提高颜色变化的差异度。 E可与染料或颜料混合使用,搭配出更多样的色彩变化。 F.印刷不同之

素材,应选用合适之涂料或油墨基材。四,景程????

塑料射出及押出之应用: A.可适用于各种塑料如PE、PS、PP、ABS、压克力、尿素、美耐皿、聚脂、树脂等之荧光着色。 B.建议添加量为0.05%~0.5%, 一般为0.05-0.1% C.混料时应添加一定比例的助剂,以提升其安定性和抗氧化性