

# 放养土鸡7种疾病诊断及治疗方法陕西土鸡苗技术指导

产品名称	放养土鸡7种疾病诊断及治疗方法陕西土鸡苗技术指导
公司名称	梁平县惠民家禽养殖专业合作社
价格	2.50/只
规格参数	自生源:自生源 45:45 重庆梁平:重庆梁平
公司地址	重庆市梁平区双桂街道红桂路隆鑫B区2-223
联系电话	15723553855

## 产品详情

(一) 鸡新城疫鸡新城疫(简称ND)又名亚洲鸡瘟,是一种由鸡新城疫病毒引起的高度接触性、急性、烈性传染病,主要表现为呼吸困难、发热、神经紊乱、扭颈、严重下痢、黏膜和浆膜出血等症状。本病特点是传播速度快,流行范围广,死亡率高,是危害养鸡业的最严重疾病之一,民间俗称“鸡瘟”。

(二) 禽流行性感菌病禽流行性感菌病(简称AI、禽流感),是由禽流感病毒引起的一种急性、败血性、高度致死性传染病。禽流感特征:突然发病,头面部特别是肉髯和鸡冠水肿、发绀,呼吸道症状由轻到重,病程短,死亡迅速,全身呈败血性病变。

(三) 鸡传染性法氏囊病鸡传染性法氏囊病(简称IBD)是由鸡传染性法氏囊病毒引起的鸡的一种急性、接触性传染病。本病以突然发病、排白色米汤样稀便、精神沉郁、法氏囊肿大和出血、肾肿大及肌肉出血为特征。

(四) 传染性支气管炎传染性支气管炎(简称IB)是由病毒引起的急性、高度接触性的呼吸道传染病,主要特征是病鸡咳嗽、喷嚏和气管发生音、生长抑制、产蛋率降低、畸形蛋增加。

(五) 马立克氏病马立克氏病(简称MD)是南疱疹病毒引起的一种传染性、肿瘤性疾病。其主要特征是病鸡以外周神经发生淋巴细胞浸润,引起一肢或两肢麻痹,或卵巢、各脏器、眼、肌肉和皮肤形成淋巴细胞肿瘤病灶。

(六) 鸡传染性喉气管炎鸡传染性喉气管炎(简称ILT)是由鸡传染性喉气管炎病毒引起的鸡的一种急性、接触性、呼吸道传染病。以传播快、呼吸困难、咳出带血的黏痰、剖检有严重出血性喉气管炎病变为特征。

(七) 鸡痘鸡痘(简称FP)是由病毒引起的一种接触性传染病。其特征是在皮肤、口角、鸡冠等处出现痘疹,在口腔、喉头和食道黏膜上发生白喉性伪膜。