

日标NOK-O型圈规格尺寸表

产品名称	日标NOK-O型圈规格尺寸表
公司名称	昆山晶通福工业物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市震川西路
联系电话	0512-50131470 15312165301

产品详情

日标NOK-O型圈规格尺寸表

系类：O型圈

形状：O型

品牌：NOK

材质：氟橡胶，丁腈橡胶，硅橡胶。

硬度：60-90

温度：-40~220

NOK为国际知名的企业, 如日本小松制作所、加藤制作所、丰田汽车公司、本田汽车公司、川崎重工、三菱重工、助友商社、美国通用汽车公司、英国克莱斯勒汽车等机械设备生产厂家的密封件和油封的主要供应商。NOK -O 型圈1 NOK- O 型圈A305-A105-A122-R189-S5032 NOK- O 型圈F210-T767-E116-G607-U565-F4403 NOK- O 型圈U801-A980-A746-E700-S740-FL34。O形圈是在沟槽中安装的、适度压缩的截面为O形（圆形）的密封圈。可作为油、水、空气、气体等各种各样流体的密封使用。

NOK-O型圈日标规格：

P2/O型圈 P3/O型圈 P4/O型圈 P5/O型圈

ID1.80*1.90 ID2.80*1.90 ID3.80*1.90 ID4.80*1.90

P6/O型圈 P7/O型圈 P8/O型圈 P9/O型圈

ID5.80*1.90 ID6.80*1.90 ID7.80*1.90 ID8.80*1.90

P10/O型圈 P10A/O型圈 P11/O型圈 P11.2/O型圈

ID9.80*1.90 ID9.80*2.40 ID10.80*2.40 ID11.00*2.40

P12/O型圈 P12.5/O型圈 P14/O型圈 P15/O型圈

ID11.80*2.40 ID12.30*2.40 ID13.80*2.40 ID14.80*2.40

P16/O型圈 P18/O型圈 P20/O型圈 P21/O型圈

ID15.80*2.40 ID17.80*2.40 ID19.80*2.40 ID20.80*2.40

P22/O型圈 P22A/O型圈 P22.4/O型圈 P24/O型圈

ID21.80*2.40 ID21.70*3.50 ID22.10*3.50 ID23.70*3.50

NOK-O型圈常用尺寸：

1.8*1.8 2*1.8 2.24*1.8 2.5*1.8 2.8*1.8 3.15*1.8 3.55*1.8 3.75*1.8 4*1.8 4.5*1.8

4.87*1.8 5*1.8 5.15*1.8 5.3*1.8 5.6*1.8 6*1.8 6.3*1.8 6.7*1.8 6.9*1.8 7.1*1.8

7.5*1.8 8*1.8 8.5*1.8 8.75*1.8 9*1.8 9.5*1.8 9.75*1.8 10*1.8 10.6*1.8 11.2*1.8

11.6*1.8 11.8*1.8 12.1*1.8 12.5*1.8 12.8*1.8 13.2*1.8 14*1.8 14.5*1.8 15*1.8

15.5*1.8 16*1.8 17*1.8 18*1.8 19*1.8 20*1.8 20.6*1.8 21.2*1.8 22.4*1.8 23*1.8

23.6*1.8 24.3*1.8 25*1.8 25.8*1.8 26.5*1.8 27.3*1.8 28*1.8 29*1.8 30*1.8 31.5*1.8

32.5*1.8 33.5*1.8 34.5*1.8 35.5*1.8 36.5*1.8 37.5*1.8 38*1.8 40*1.8 41.2*1.8

41.5*1.8 43.7*1.8 45*1.8 46.2*1.8 47.5*1.8 48.7*1.8 50*1.8 52*1.8 53*1.8 55*1.8

57*1.8 63*1.8 65*1.8 67*1.8 71*1.8 73*1.8 1.2*1.9 2.2*1.9 7.1*2.65 7.5*2.65 8*2.65

8.5*2.65 8.75*2.65 9*2.65 10*2.65 10.6*2.65 11.2*2.65 11.8*2.65 12.5*2.65 13.2*2.65

14*2.65 14.5*2.65 15*2.65 15.5*2.65 16*2.65 17*2.65 18*2.65 19*2.65 20*2.65 20.6*2.65

21.2*2.65 22.4*2.65 23*2.65 23.6*2.65 24.3*2.65 25*2.65 25.8*2.65 26.5*2.65 27.3*2.65

28*2.65 29*2.65 30*2.65 31.5*2.65 32.5*2.65 33.5*2.65 34.5*2.65 35.5*2.65 36.5*2.65

37.5*2.65 38.7*2.65 40*2.65 41.2*2.65 42.5*2.65 43.7*2.65 45*2.65 46.2*2.65 47.5*2.65

48.7*2.65 50*2.65 51.5*2.65 53*2.65 54.5*2.65 56*2.65 58*2.65 60*2.65 61.5*2.65

63*2.65 65*2.65 67*2.65 69*2.65 71*2.65 73*2.65 75*2.65 77.5*2.65 80*2.65 82.5*2.65

85*2.65 87.5*2.65 90*2.65 92.5*2.65 95*2.65 97.5*2.65 100*2.65 103*2.65 106*2.65

112*2.65 118*2.65 120*2.65 125*2.65 128*2.65 132*2.65 136*2.65 140*2.65 150*2.65

155*2.65 160*2.65 170*2.65 175*2.65 180*2.65 190*2.65 200*2.65 258*2.65 280*2.65

380*2.65 450*2.65 18*3.55 19*3.55 20*3.55 20.6*3.55 21.2*3.55 22.4*3.55 23*3.55

23.6*3.55 24.3*3.55 25*3.55 25.8*3.55 26.5*3.55 27.3*3.55 28*3.55 29*3.55 30*3.55

31.5*3.55 32.5*3.55 33.5*3.55 34.5*3.55 35.5*3.55 36.5*3.55 37.5*3.55 38.7*3.55 40*3.55

41.2*3.55 42.5*3.55 43.7*3.55 45*3.55 46.2*3.55 47.5*3.55 48.7*3.55 50*3.55 51.5*3.55

NOK-O型圈安装在沟槽和被密封面之间，有一定压缩量，由此产生的反弹力给予被密封的光滑面和沟槽底面以初始的压缩应力。从而起到密封作用。当被密封的液体压力增大时，NOK-O型圈的变形也随之增大，从而传递给密封面的压力也增大，密封的作用也增大。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如日标NOK-O型圈价格、日标NOK-O型圈规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

昆山辉杨密封制品有限公司

公司地址：中国.江苏.昆山市震川西路

邮编：215300

QQ联系：937002008

电话：86 0512-50131470

传真：86 0512-82092220

联系人：刘阳

手机：15312165301

公司网址：<http://www.fymfzp.com>

E-MAIL: fymfzp@163.com

日标NOK-O型圈

企业介绍

昆山晶通福工业物资有限公司成立于2013年5月,是国内集开发、制造、销售于一体专业生产橡胶密封制品的厂家，主要生产及销售国内外密封元件，核心产品有：骨架油封，外露骨架高压油封，金属骨架高压油封，外包铁壳油封，不锈钢高压油封，TC骨架油封，TB单唇油封，J型Y型U型无骨架油封，防尘油封，浮动油封，TG型油封，NBR油封，高温氟胶油封，硅胶油封，国标美标英标日标尺寸骨架油封，大规

格非标尺寸油封定做，TC-1型，TCN型油封，各类形状骨架无骨架油封，耐强酸O型圈，耐酸碱O型圈，耐油O型圈，耐高温O型圈，无毒硅胶O型圈，耐磨氟胶O型圈，丁腈胶O型圈，四氟包覆O型圈，氟胶包覆O型圈，硅胶包覆O型圈，天然橡胶O型圈，U型圈，Y型圈，V型圈，格莱圈，斯特封，导向带，耐磨带，密封条，发泡条，机械密封杂件等。公司拥有干部职工260人，其中管理人员23人，技术人员26人(具有高级职称者10人,中级职称者20人)，高级技术顾问3人.总资产6800万元(人民币)，厂区占地面积18000平方米，建筑面积11000平方米，设有生产、技术、质检、销售、财务等九个部门。公司具有良好的职工素质和高度的质量意识，以及严格的质量管理和现代企业的技术实力，公司拥有从配方到模具设计与开发，橡胶密封件原材料的检测到产品生产制造等一整套密封件研发生产体系。公司始终把橡胶密封件产品的质量放在第一位，不断引进国外先进的密封件生产设备，工艺技术和优秀专业人才，致力于密封件生产技术的改进和产品质量的提高，生产的密封件现已广泛用于汽车、轮船、飞机、建筑、机械、医疗器械等各个行业。晶通福公司奉行“技术创新，诚信至上”的企业宗旨，制定了一套科学的企业管理体制，凭借先进的现代化办公系统，强大的经营阵容，赢得客户的信赖。为进一步提升企业核心竞争力，面对新经济的挑战，全体员工满怀信心！公司始终坚持“积极进取，确保机械点滴不漏”的企业理念和“科技服务人类”的品牌理念，为打造形象卓越、管理科学、规模宏大的国际知名企业而努力奋斗。

晶通福公司主要经营产品：骨架油封 无骨架油封 O型密封圈 进口密封圈 Y型圈 U型圈 V型圈 液压密封圈 格莱圈 斯特封 密封条 发泡条