

# HY-Y903变压器油微水测试仪

产品名称	HY-Y903变压器油微水测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

## 产品详情

### 一、概述

采用卡尔—菲休库伦滴定法，对不同物质进行微量水分的测定，是最可靠的方法。HY-Y903变压器油微水测试仪成功的应用了这一方法，采用了先进的自动控制电路，外型结构新颖，从而使该仪器工作更可靠，使用更方便。其分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点。广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门。

### 二、功能特点：

采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。

恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠。

操作简单、超长寿命

含有6个计算公式，满足客户需求。

全数字键盘，可随时输入数据，数据计算方便快捷。

主机带有自动排、加液功能，大大改善工作环境。(选配)

实时的电解曲线图，随时观察试剂状态

带有时间的记录，查找更方便。

9. 触摸屏和物理按键两种操作方式，操作简单、超长寿命

10. 可以连接天平和计算机

## 二、技术参数

滴定方式：电量滴定（库伦分析）

显示：大屏幕液晶显示（LCD）

电解电流控制：0 ~ 400mA自动控制

测量范围：3ug ~ 100mg

灵敏阀：0.1g H<sub>2</sub>O

精确度：10g ~ 1000g ± 3g

1mg以上不大于0.3%

打印机：微型热敏打印机

加排液：主机自带，自动加液、自动排液

电 源：220V ± 10%、50Hz

功 率：< 40W

使用环境温度：5 ~ 40

使用环境湿度： 85%

外型尺寸：320 × 280 × 200

重 量：约2.5kg

