

六时新品C41-100KG 节能高效易安装空气锤

产品名称	六时新品C41-100KG 节能高效易安装空气锤
公司名称	山东六时数控机械有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:六时 型号:C41-100KG 产地:中国
公司地址	山东省枣庄市滕州市东郭镇罗庄村东首滕平公路路东
联系电话	0632-5813836 13396320619

产品详情

C41空气锤系列

本系列产品能锻粗、拔长、冲孔、弯曲、扭转、热剪、端接等工作，适用于不同形状零件的自由锻。

No.	Name	Unit	Specification
1	落下部分重量	Kg	100
2	最大打击能量	Kj	1.8
3			
4			
5	打击频率	r/min	190
6	工作区间高度	Mm	340
7	锤杆中心线到锤身距离	Mm	300
8	上锤头面尺寸	Mm	155x 75
9	下锤头面尺寸	Mm	155 x 75
10	最大圆钢锻打直径	Mm	120
11	最大锻打方钢尺寸	Mm	110X110
12	下锤头顶面到底面距离	Mm	763
13	占地面积(长 x 宽)	mm	1500x720
14	锤高度(地面之上)	Mm	2050
15	电机型号		
	功率	Kw	11
	转速	r/min	960
16	总重量	Kg	2460

关于质量

1、质量保证体系

质量管理体系文件主要有《质量手册》和《程序文件》。《程序文件》共有文件控制程序；质量记录控制程序；管理评审控制程序；人员培训、评定和聘用的控制程序等19个。

2、质量方针、质量目标

质量方针：

质量第一，顾客至上

优质服务，科技创新

预防为主，持续改进。

3、建立关键件和装配工序质量管理点及作业指导书

4、建立关键件质量记录档案

对于关键件我们按照AD/AGC-4.0-02-2001.8都分别建立了质量记录卡片,最后汇总到整机档案,方便了查询和追溯。

5、建立主要件质量记录档案

空气锤的主要件都有质量记录卡片，每个零件各项要求必须符合图纸要求。

正因为我们采取了上述措施，才保证了我们的空气锤部装、总装、试车一次交检合格率达到98%，整机出厂或现场安装、试车合格率达到100%。

6、关键件的检测和实验

· 我公司质量检测体系如下：

原材料进厂检验 工序加工检验 半成品库检验 装配检验 出厂检验。

· 关键件的关键尺寸（要求）在工序中均有检测手段，能保证100%检测。如连缸梁同轴度检测、调质淬火硬度检测、表面粗糙度检测、无损探伤检测等等。

· 主要检测、实验仪器有：理化实验，金相分析、二级计量等级布氏、洛氏硬度计、表面粗糙度仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪等等。

关于售后

- 产品质量“三包”一年，终身提供技术指导。
- 售后服务严格按“质保声明”执行(下附“质保声明”)。
- 售后服务处全天候，无节假日值班，24小时随时提供服务。
- 终身提供技术指导。
- 提供易损件规格明细、备品备件明细表，保障供给，价格优惠。