

供应二手翻新萨克机床

产品名称	供应二手翻新萨克机床
公司名称	常州山博精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:萨克 型号:UW 1 E 产地:德国
公司地址	常州市新北区西夏墅镇华墅社区镇南西路192号
联系电话	0519-88296992 15706161624

产品详情

Universal Tool and Cutter Grinder (CNC controlled) 万能工具磨削中心 (数控)

Made by Saacke 德国萨克制造 型号 : UW 1 E, s/n 222641, year 出厂时间 2005

Description:描述

Suitable for production and regrinding of wood and metalworking tools of all kinds.

适合生产及修磨木工及金属加工刀具

Specifications:规格

X axis longitudinal travel 340 mm, Y axis vertical travel 260 mm, Z axis cross travel 840 mm, W axis turntable swing area 260 ° , workpiece mount ISO 50, centre height 152 mm, max. workpiece diameter 300 mm, max. workpiece diameter during complete operation 250 mm, max. cutting length from the workhead 330 mm, grinding spindle power output rating 15kW, stepless grinding spindle speed 2000 - 10.000 rpm , dimensions w d x h approx. 2450 x 2090 x 2050 mm, connected load 25 kW (400 V / 50 Hz), weight 3900 kg, colour grey white RAL 9002 / red RAL 3002

All linear axis with glass scales.所有轴带光栅尺。

X轴轴纵向行程340mm，Y轴垂直行程260 mm，Z轴行程 840 mm，W轴运行角度范围260 °，工件装载 ISO 50，中心台高152 mm，最大工件直径300 mm，配合全部选件最大工件直径250 mm，工件最大磨削长度330 mm，磨削轴最大输出功率15 kW，磨削轴无极变速速度范围2000 - 10.000 rpm，装机容量25 kW (400 V / 50 Hz)，要求装机空间w x d = 3000 x 2100 mm，重量3900 kg，颜色grey white灰白 RAL 9002 / red 红RAL 3002.

Accessories:配置

Pick up loader (workpiece dia. 25 mm max, length max. 170 mm, capacity 128),
上料机 (最大25mm直径工件，最长170mm,可装128只)

Standard Bohrer标准钻头

Komplexe Bohrer复杂钻头

DXF-Formstufen

Kennametal SE und TF Spitzen肯纳金属SE和TF钻尖

Standard Fräser标准铣刀

Komplexe Fräser复杂铣刀

Kordel-Hinterschliff科德尔铲磨

Doppelspirale双螺旋

Formfräser成型铣刀

NUMROTO-3D SIMULATION三维模拟

NUMROTO-3D KOLLISION三维碰撞

probe探针，

automatic central lubrication自动中心润滑，

electrostatic mist extractor静电油污分流器，

pneumatic work-piece clamping气动工件夹持系统，

2grinding wheel flanges个砂轮杆

ca. 4 x Palettes, 约4个料盘

K+B Fire extinguisher,灭火系统

Bristol Mist extractor静电油雾分离器

