

武进走水管道卫生级不锈钢管304不锈钢卫生焊管

产品名称	武进走水管道卫生级不锈钢管304不锈钢卫生焊管
公司名称	温州久鑫不锈钢有限公司
价格	16.30/千克
规格参数	品牌:武进 状态:现货 材质:304无缝卫生管
公司地址	温州市龙湾区海滨街道沙村路6号前门
联系电话	15669843777

产品详情

久鑫不锈钢管厂专业从事卫生级不锈钢管,不锈钢工业无缝管, 不锈钢法兰管件等生产和销售

联系人：李经理 电话0577-86133663 手机15669843777

310S不锈钢板是属于25Cr-20Ni系的高合金不锈钢，耐高温氧化性优秀，适于制作各种炉用构件、最高温度1200 ，连续使用温度1150 。

用途：炉用材料，汽车净化装置用材料。

特性

- 1) 良好的抗氧化性；
- 2) 使用温度范围很广（1150 以下）；
- 3) 固溶状态无磁性；
- 4) 高温强度高；
- 5) 良好的可焊性。

适用范围

排气管道,管,热处理炉、热交换机、焚化炉等要求耐热性的钢种,高热/高温接触部件。

理论重量

重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值

310S不锈钢板：计算重量（KG）=厚度（毫米）*宽度（米）*长度（米）*密度（7.98）

310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，使得拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高，具有良好耐氧化、耐腐蚀、"

选择不锈钢卫生管件的8大理由

一、施工方便快捷，减小施工周期，降低施工成本；

二、国标304不锈钢材质，无污染，无异味，，实现真环保，真健康；

三、耐高压，寿命长，柔性连接，可抵消建筑物自然沉降，特别适用也地震带地区

四、耐高温、耐腐蚀、密封可靠寿命长，特别适用于太阳能和空气能的热热水专用管道及小区天然气输送管道；

五、采用薄壁不锈钢材质，执行国家标准生产，突破传统产品束缚，致力降低使用成本；

六、洁净、卫生、安全、可靠，达到国家直饮水输送管道卫生标准；

七、使用面广泛，适用于酒店、医院、学校、商厦、场馆、住宅小区、公共事业单位的冷热水输送管道及小区天然气输送管道；

八、源自德国的成熟工艺，40余年的使用历史，已被发达国家及地区广泛应用。 我公司产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范，已获得国内外各行各业客户的满意评价，所有产品都有ROHS指令的SGS报告和材质证明。

同时采购山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢集团股份有限公司、台湾烨联不锈钢股份公司、以及欧盟，日本，韩国等世界各大不锈钢著名厂家的不锈钢材料，并与其他国外代理商及国内的不锈钢生产厂商有良好的合作关系。

主营产品有：不锈钢管材系列产品。产品牌号：SUS444、430、410、409、316L、316、304L、304、301、202、201等各种材质。