

给水管道304拉丝不锈钢管304不锈钢卫生焊管

产品名称	给水管道304拉丝不锈钢管304不锈钢卫生焊管
公司名称	温州久鑫不锈钢有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	品牌:久鑫不锈钢管厂 材质:304焊管 发货地:温州
公司地址	温州市龙湾区海滨街道沙村路6号前门
联系电话	15669843777

产品详情

温州久鑫不锈钢有限公司专业从事卫生级不锈钢管,不锈钢工业无缝管,不锈钢法兰管件等生产和销售

联系人：李经理 电话0577-86133663 手机15669843777

304相当于我国的0Cr18Ni9【据GB/T 14976-2012 现已更改为06Cr19Ni10】不锈钢。

它是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。
304不锈钢无缝管是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

但是严格意义来讲，日本的对304不锈钢的正式称呼是“SUS304”。市场上常见的标示方法中有06Cr19Ni10，304，SUS304三种，其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产，304一般表示ASTM标准生产，SUS304标示日标标准生产。304不锈钢化学成份 规格

C Si Mn P S Cr Ni (镍) Mo SUS304 0.08 1.00 2.00 0.05 0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 "

304是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

321是上不锈钢具有的优异的高温应力破断（Stress Rupture）性能及高温抗潜变性能（Creep Resistance）应力机械性能都优于304不锈钢。

不锈钢的一种材质。具体介绍如下：

321化学成分：碳：0.08 硅：1.00 锰：2.00 磷：0.045 硫：0.030 镍：9.00-12.00 铬：17.00-19.00 钛：5C-0.70

德国牌号：X10CrNiTi189

奥氏体不锈钢相当于国产牌号0Cr18Ni10Ti

321不锈钢是Ni-Cr-Mo型奥氏体不锈钢，其性能与304非常相似，但是由于加入了金属钛，使其具有了更好的耐晶界腐蚀性及高温强度。由于添加金属钛，使其有效的控制了碳化铬的形成。

321

奥氏体不锈钢在大气中具有较好的抗腐蚀性，被广泛应用于石油化工、电力、桥梁和汽车等行业中。

但不锈钢的“不锈”也并非绝对的，由于特殊的服役环境，不锈钢也会发生腐蚀。介质浓度、pH值、温度等因素会对不锈钢的抗腐蚀性产生较大的影响。例如，在450~850 敏化温度范围内长期使用，不锈钢就会发生晶间腐蚀。

其机理是C与晶界处的Cr结合，形成Cr₂₃C₆并析出，使晶界处的Cr含量降低，这就是所谓的“贫铬”。

而Cr元素正是抑制晶间腐蚀的主要元素之一，当晶界处的Cr含量低于12%时，发生晶间腐蚀的几率就会变大。

行业应用：

应用于抗晶界腐蚀性要求高化学、煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件

1. 石油废气燃烧管道

2. 发动机排气管

3. 锅炉外壳，热交换器，加热炉部件

4. 柴油机用消音部件

5. 锅炉压力容器

6. 化学品运输车

7. 伸缩接头

公司坚持以人为本，以“学习、分享、感恩、正直、尊重、责任”为企业价值观。先进的生产设备、科学的规范化管理、严格的质保体系、高素质的核心团队是公司核心竞争力。

相信久鑫不锈钢有限公司是最值得信赖的合作伙伴，久鑫人将继续在“为满足客户需求而精益求精”的使命指导下，一如既往地为广大客户提供最优质、最及时、最完善的服务。