

# Slip sheets塑料托盘安全无味

产品名称	Slip sheets塑料托盘安全无味
公司名称	上海立向包装材料有限公司
价格	9.00/张
规格参数	
公司地址	上海市普陀区真南路1809弄69号19幢130室
联系电话	86-021-39196656 18964639556

## 产品详情

塑料滑托板，又名立向塑胶滑托板，塑料滑拖板，塑胶滑拖板，塑料滑托片，塑胶滑托片，塑料滑托盘，塑胶滑托盘，塑料滑拖盘，塑胶滑拖盘，塑料滑板，塑胶滑板，滑动托盘，滑动托板，滑动栈板。上海立向塑料滑托板是托盘化装载仓储货物和产品运输周转领域中领先的技术，是替代木、纸、塑料栈板(托盘)的理想换代产品。

材料：HDPE，具有抗湿性和抗撕裂性

颜色：黑色、白色、彩色

可折边：单边、双边、三边、四边

通过认证：SGS、ROSH、抗撕裂性测试/摩擦系数等检测报告

立向塑料滑托板用途：货物的物流运输或仓库周转使用，

1.袋装货物：如水泥、谷物、纺织、化工原料等；

2.箱装货物：如纸箱、食品、建材、电子电器、五金、家具、机电等

1.材质: HDPE

2.环保：立向塑料滑托板所用主,辅材料都是环保材料.产品无毒,重金属极低等,符合出口至欧美,日等国的

环保标准,可100%回收再生利用.立向包装生产的滑托板产品已获有SGS环保检测证书.

3.经济:费用约为木栈板和纸栈板的20%,塑料托盘的5%左右.单张立向塑料滑托板只有1mm左右,1000张滑托板也只有1立方米,因此能更好的利用集装箱和运输车辆的空间,有效地减少货物整体体积和重量,提高装载率,节约运费.

4.通关:近年来,各国愈加严格控制所进口产品和其包装材料的环保性,特别是欧美,日等发达国家要求甚严.对于出口货物中用到的普通木栈板都会要求出示熏蒸证明文件.环保的新型立向塑料滑托板,勿需熏蒸证明文件,为出口免检物品.简化进出口通关作业.

5.承载:立向塑料滑托板为高强度HDPE,轻而承重性强.加以先进的制造工艺,使滑托板能承受更大载荷:800~2500KG或更高(可按客户要求之承重设计.)

6.防磁:HDPE料质,对电子产品无任何磁性干扰等.

7.轻质:立向塑料滑托板厚约一毫米.相对木栈板,纸栈板,重量轻体积小.节省仓储空间和成本.

8.尺寸:可根据客户不同装载要求,不同产品规格要求,设计生产.

9.可折边:单边、双边、三边、四边

10.通过认证:SGS、ROSH、抗撕裂性测试/摩擦系数等检测报告

立向塑料滑托板技术指标：

项目	检测标准	判定结果
外观	黑色、无滑痕、无油污	合格
材质合格	HDPE	
厚度合格	0.8mm ± 5%	
密度	0.96 +/- 0.005 g/cc(ASTM Test D1505)	合格
载重合格	1000Kg ± 10%	
拉（张）力强度	3300 PSI(230 bars)(ASTM Test D638)	合格
熔体流动	0.2 to 0.7 g/10 min(ASTM Test D1238)	合格
顶面迭片结构	0.5+(ASTM Test D1894)	合格
底面迭片结构	0.3(ASTM Test D1894)	合格

