## 专业马路振荡标线涂料生产厂家重庆兆基公司

产品名称	专业马路振荡标线涂料生产厂家重庆兆基公司
公司名称	重庆兆基交通设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝圣大道537号附26号云 湖景苑4幢1-5
联系电话	13627681998 13629751161

## 产品详情

重庆道路热熔振荡标线施工涂料生产、批发、销售、施工企业公司

## 兆基交通设施有限公司

联糸人: 留洁 13629751161

振动标线是一种目前国际上发达国家使用比较晋遍,具有国际先进水平的高新技术产品。它的外形呈凹凸型性强、振感强烈、雨夜照常反光和提示效果极佳的特点,使用寿命一般可达5-6年以上,且用途相对集中,总体主要作用:

提示驾驶员按车道行驶和必须减速行驶,避免驾驶员疲劳驾驶,并达到强制减速的目的,以提高车辆行驶的

## 各种凸起标线设置方法:

1.300mm宽凸起标线

主要设置于:主线收费厂场、匝道出入口、山岭重丘区、连续急转弯、卜坡路段以及高速公路终点处(高速公 与一般公路的平面交叉处)、企事业单位和学校门口减速。根据设置位置不同,可多次重复设置,设置时与行

2.150/200mm宽凸起标线

王要设置于:中央分隔带、边缘线、危险路段等。设置时与行车方向一致。

设置特点:

厂场减速、弯道防滑、雨夜反光、振动提醒

1、减速:在收费厂场、转弯,危险路段提示减速。

2、防滑:在弯道上可起到防止侧滑的作用,在下雨时,也保证标线与路面磨擦力一样。

3、雨夜反光:在下雨的黑夜里,振动双黄线和振动边缘线,仍然反光,可保证止常行驶,而晋通标线则做不多

4、振动提醒:当司机疲劳驾驶打嗑睡时,在冲出公路前要压到振动凸起边缘线,汽车产生振荡摇晃并伴有轮胎