

# TB3102耐磨焊条 堆焊焊条价格

产品名称	TB3102耐磨焊条 堆焊焊条价格
公司名称	山东焊王焊材有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:焊王 型号:TB3102 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区义和北街
联系电话	0531-86915018 18596080166

## 产品详情

### TB3102耐磨焊条/堆焊焊条价格

主要为：高耐磨堆焊焊条、齿轮堆焊专用、破碎机鄂板专用、破碎机锤头专用、模具专用堆焊焊条等！主要用于化工设备和各种机械设备磨损部位的堆焊修补,如冶金机械.矿山机械.道岔.鄂板.铲斗.铲齿.工程采石船等砖机绞刀、螺旋、搅拌机叶片、风机叶片、选矿机械、工程机械。(1)建材机械：砖瓦厂、搅刀、搅笼、对滚、锤破、笼破。水泥厂、塔盘、塔尖、篦齿、衬板、鄂板、破石机、锤头、排水叶片、挤压辊、磨滚、挖土机、铲齿、搅拌机叶片。(2)矿产行业：煤矿、溜槽、电铲斗齿、钻头修补。(3)钢厂：大钟、小钟、漏斗。(4)糖厂：造纸厂、建筑、耐火材料厂等企业的搅拌与粉碎。(5)农业：铧犁犁刀、玉米杆粉碎。(6)其它行业：各种易磨损件修补，能达到较理想的效果。特点：高硬度、高耐磨、耐冲刷磨损等。可焊性好.抗岩石砂磨

牌号	熔敷金属主要化学成分(%)							堆焊层硬度	特点及主要用途
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	其他		
HB-YD1140	0.4~0.7	13~15	0.4~0.7	4~6	2~3			HRC: 50~55	堆焊层的锰含量达到14%，受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点。
HB-YD1150	0.4~0.7	13~15	0.4~0.8	13~15				HRC: 50~55	加工硬化效果显著，用于受严重冲击高锰钢堆焊。

HB-YD350	0.20			0.8 ~ 1.1			0.3 ~ 0.5			HRC : 32 ~ 35	连铸辊的堆焊。
HB-YD351	0.20			1.1 ~ 1.5			0.3 ~ 0.5			HRC : 38 ~ 42	连铸辊的堆焊。
HB-YD352	0.20			1.1 ~ 1.5			0.8 ~ 1.2			HRC : 42 ~ 45	连铸辊的堆焊。
HB-YD405	0.50	1.1 ~ 1.5		5 ~ 8			0.5 ~ 0.7	V	0.50	HRC : 50 ~ 55	受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。
HB-YD432	0.30			5 ~ 8			1 ~ 2			HRC : 50 ~ 55	受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。
HB-YD4670.10 ~ 0.30	1 ~ 3	1		6 ~ 10	1 ~ 3	1				HRC : 52 ~ 55 (焊态)	地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用，该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复。
HB-YD507	0.20			10 ~ 12			1 ~ 2	Nb	0.50	HRC : 37 ~ 40	510 以下中温高压阀门密封面的堆焊。
HB-YD508	0.20			10 ~ 16			1 ~ 2	Nb	0.50	HRC : 45 ~ 47	510 以下中温高压阀门密封面的堆焊。
HB-YD5180.12 ~ 0.15	0.8 ~ 1.2	0.5 ~ 0.6		13 ~ 14	2 ~ 4	1 ~ 1.5		V	0.50	HRC : 45 ~ 47	堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊。
HB-YD601(Z)	3 ~ 5	1.4 ~ 1.6	0.6 ~ 1.0	28 ~ 30						HRC : 59 ~ 61	用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送

HB- 3 ~ 5 1.4 ~ 1.6 0.6 ~ 1.0 28 ~ 30  
YD605(Z)

B : 1 ~ 2 HRC : 63  
~ 65

带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

HB-YD6113 ~ 5 1.4 ~ 1.6 0.6 ~ 1.0 28 ~ 30  
(M)

HRC : 59  
~ 61

用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。