

单梁轻轨吊|欧式起重机|阿尔法起重机

产品名称	单梁轻轨吊 欧式起重机 阿尔法起重机
公司名称	阿尔法起重机有限公司
价格	11.00/1
规格参数	品牌:阿尔法 型号:单梁轻轨吊 产地:中国
公司地址	长垣县起重工业园区巨人大道11号
联系电话	0373-8622848 15836026675

产品详情

特性描述 Feature Description

冷压成型轨道，小车行走平滑、静音

Cold formed profiles, smoothly trolley moving

运行平稳，操作方便

Smooth and sophisticate operation

品种多样，满足不同需求

Complete solution for workstations

起重量达到2000kg

Flexible solution for workstation lifting needs

Max. 2000kg

连接强度高

Strong profile connection

优秀的滚滑性能

Excellent rolling properties

轻型紧凑结构，对建筑要求低

Light construction - low loading for the building

高度调节范围大

Large height adjustment

自锁设计

Self locked components

自由式悬挂，没有内部应力

Articulated - no internal stresses

安装方便

Easy to install

起重机控制模式 Control Mode

地操 Pendant

操作简便，无需设置专业驾驶员

Easy control, no additional driver necessary

双挡按钮

Two steps push button, with emergency stop

跟随式或独立滑道非跟随式悬挂

Independent festoon station or fixed suspened under hoist

防护等级为IP65

Protection class IP65

寿命50万次Life time 500,000

遥控 Remote Control

操作简便，无需设置专业驾驶员，操作者在地面自由度大

Easy control, no additional driver, remote access

几万组频点，互不干涉

Flexible frequency selection, total reliable

双挡按钮或摇杆式操纵杆

Two steps push button or joy stick station with emergency stop

防护等级为IP65 Protection class IP65

寿命50万次Life time 500,000

起重机速度 Speed control

起升 Lifting Motor

通常采用双速，造价低，冲击小，节能，定位精确

Pole changed squirrel cage motor, 2 speed with fast and slow selection, precise load handling

IP55 / F class

小车运行 Trolley traversing

手动或变频调速，运行平稳，噪音小，有效防止重物的晃动

Manual push trolley or stepless motorized trolley, more stable movement, safety solution

IP54 / F class

旋转机构 Slewing

手动或变频调速，运行平稳，噪音小，有效防止重物的晃动

Manual or stepless motorized slewing, more stable movement, safety solution

IP54 / F class