

# 陕西断路器直销ZW32 12 630皖开热销

产品名称	陕西断路器直销ZW32 12 630皖开热销
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

## 产品详情

陕西断路器直销ZW32-12/630皖开热销 ///陕西断路器直销ZW32-12/630皖开热销  
///陕西断路器直销ZW32-12/630皖开热销

厂家：浙江皖开电力科技有限公司

### 陕西断路器

直销ZW32-12/630皖开热销-----陕西断路器直销ZW32-12/630皖开热销-----  
-----陕西断路器直销ZW32-12/630皖开热销

### ZW20-12F分界真空断路器

价格，ZW20-12F分界真空断路器厂家，ZW20-12F看门狗智能柱上开关ZW20-12F户外  
高压真空断路器 ZW20-12F/630A真空断路器  
ZW20-12F户外高压真空断路器专业生产厂家

价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取。24小时专线：18968723152，  
公司电话：0577-62059208，传真：0577-62069208 王 ZW20-12F/630-12.5柱上分界

智能高压真空断路器 ZW20-12F/630-20柱上分界智能高压真空断路器 ZW20-12F/630-25柱上分界智能高压真空断路器 ZW20-12F/T630-12.5柱上分界智能高压真空断路器 ZW20-12F/T630-20柱上分界智能高压真空断路器 ZW20-12F/630-25柱上分界智能高压真空断路器 ZW20-12F/T630-25柱上分界智能高压真空断路器

ZW20-12F分界（看门狗）户外高压真空断路器

为额定电压12kV,三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。

适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制，特别适用于操作频繁场所和城网自动化配电网络。

产品符合GB1984高压交流断路器、GB/T11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 [使用环境条件] 1.海拔高度不超过1000M；

2.周围空气温度：-40 —+40 ；日温差：日温度变化<25 ；

3.风速不大于34m/s;

4.无易燃、强化化学腐蚀物（如各种酸、碱或浓烟等）和剧烈震动的场所。

[产品特点] 1.城、农网改造的理想设备：可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥”功能；

2.操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能、手动分合，并能近距离操作；

3.开断性能优越：开断短路电流25kA达30次；

4.操作功率小、可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构的操作功（约30W左右）降低到最低水平；

5.安装方式灵活：可采用柱上吊装或座装方式；

6.密封性能可靠：SF6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠，不易泄露；

7.独特的进出线方式：采用硅橡胶管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良；

8.使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。