

酒精易燃品安全柜

产品名称	酒精易燃品安全柜
公司名称	上海柘钦实业有限公司
价格	800.00/个
规格参数	世纪行:防爆柜
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号1幢581室
联系电话	18261811833 18870870998

产品详情

苏州世纪行工业科技有限公司（技术支持：182-6181-1833 甘工）

酒精易燃品安全柜又称防火安全柜，化学品柜，根据具体用途也可经常被人称为油漆柜，酒精柜，天那水储存柜，白电油柜，抹机水防爆柜，洗板水存储柜，弱腐蚀性柜等等。主要是用来储存各类危险化学品（包括易燃液体）的安防用品柜。

为什么要使用化学品防爆柜呢

第一，预防火灾发生，控制溢出物；

第二，保护人的生命安全、保护财产、环境；

第三，减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放易燃易爆品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；

第四，各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

随着工业、经济的发达，我国出现越来越多的工厂，同时，也出现越来越多的安全隐患。尤其是工厂火灾事故频频发生。消防部门也对工厂的消防安全检查越来越严格。人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现，大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关，而且，大部分类似的事是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。那么有没有一种产品，它既可以防患火灾的发生，也可以通过消防检查。

90加仑防火安全柜是常规型号中最大的，外部尺寸：H1650*W1090*D860

MM，内部尺寸：H1520*W990*D760 MM。柜子的整体重量有188kg，独特的镀锌层板能够承重150-200公斤，还能够防腐蚀防刮花。底部设计有防泄漏液槽，能够让柜内意外倾倒的液体不外溢。是一款安全储存易燃液体，可燃液体，腐蚀性液体的防火设备。

酒精易燃品安全柜的常规尺寸和型号：

产品型号	产品名称	产品规格(mm)	产品描述
SJ-Y004	4加仑防爆柜	H560*L430*W430	颜色：黄色；容积4加仑/15升； 可调层板：一块；门类型：单门，手动
SJ-Y012	12加仑防爆柜	H890*L590*W460	颜色：黄色；容积12加仑/45升； 可调层板：一块；门类型：单门，手动
SJ-Y030	30加仑防爆柜	H1120*L1090*W460	颜色：黄色；容积30加仑/114升； 可调层板：一块；门类型：单门，手动
SJ-Y045	45加仑防爆柜	H1650*L1090*W460	颜色：黄色；容积45加仑/170升； 可调层板：一块；门类型：双门，手动
SJ-Y060	60加仑防爆柜	H1650*L860*W860	颜色：黄色；容积60加仑/227升； 可调层板：二块；门类型：双门，手动
SJ-Y090	90加仑防爆柜	H1650*L1090*W860	颜色：黄色；容积90加仑/340升； 可调层板：二块；门类型：双门，手动

酒精易燃品安全柜的产品特点详细说明：

1.柜体：双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。2.层板：活动层板1块/2块，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化，可根据使用空间大小上下自由调节，带有加强筋，最大可承载250磅重物。3.钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。4.防火孔：左右两侧带有防火装置的通风口，在发生事故时可有效降低对操作人员的伤害。5.防爆填充成份：采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。6.配置：三点联动式锁。7.铰链：采用长排合页铰链，可180°开关。8.防爆标志：国际标准专用防爆标志。

材料详细介绍：

防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，防火性能卓越。采用1.2mm优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。安全柜底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏。柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。标有高可见度标签，耐腐蚀。两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

