

实验室化学品存储保险柜

产品名称	实验室化学品存储保险柜
公司名称	上海柘钦实业有限公司
价格	800.00/台
规格参数	世纪行:防爆柜
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号1幢581室
联系电话	18261811833 18870870998

产品详情

【联系热线-182--6181-1833】

品牌：世纪行型号：SJ(04-090)颜色：红色/黄色/蓝色（可选）材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板。涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂烤漆规格：双门，手动，三点联动式门锁；

实验室化学品存储保险柜【业务电话：182-6181-1833 联系人：甘兵鹏】我们的产品广泛应用于：学校实验室、医院实验室、石油、石化、化工厂、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

当今工业面对越来越多的危险化学品，它的安全储存，如何减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全成为急需解决的问题。火灾可以在瞬间无情地吞噬生命，摧毁财产。

人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现，大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关，而且，大部分类似事故是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。

实验室化学品存储保险柜用于规范储存易燃液体、可燃液体及某些危险化学品包括腐蚀性化学品，也用来储存易燃、可燃的油品和油类、农药等。

化工生产企业、实验室、医疗机构等各种场所会使用不同类型的化学品，因此需要不同的安全柜来储存。说明：

- 1、放置防爆安全柜的地面应平整。
- 2.若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应小于15厘米。

- 3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
- 4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时导走柜体所积聚的静电。
- 5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层，在放置物品时，应当将较大或较重的物品放在下面的层板上，将较小或较轻的物品放在上面的层板。
- 6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间，或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制，那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
- 7、在晚上或黑暗光线不足的条件下，若需要在柜体内放置物品或进行其他操作，应打开周围的电灯，或携带防爆手电筒进行操作。
- 8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
- 9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
- 10、门开启后要注意关闭锁定，严禁柜门长时间敞开，以避免火源进入柜体。
- 11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁，避免门锁被撞击或其他损伤。
- 12、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅，以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
- 13、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内，应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
- 14、柜体上安装的任何锁定装置，都要求安排专人负责管理，严禁非管理人员胡乱开启。
- 15、建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙，以备钥匙损坏或意外丢失使用。
- 16、本使用须知中未列举的其他防火行为也应当严格遵照执行。
- 17、以上各条同样适用于一般化学品储存柜。

为什么要使用实验室化学品存储保险柜呢

第一，预防火灾发生，控制溢出物；

第二，保护人的生命安全、保护财产、环境；

第三，减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放易燃易爆品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；

第四，各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

随着工业、经济的发达，我国出现越来越多的工厂，同时，也出现越来越多的安全隐患。尤其是工厂火灾事故频频发生。消防部门也对工厂的消防安全检查越来越严格。人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现，大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关，而且，大部分类似的事是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。那么有没有一种产品，它既可以防患火灾的发生，也可以通过消防检查。

90加仑防火安全柜是常规型号中最大的，外部尺寸：H1650*W1090*D860 MM，内部尺寸：H1520*W990*D760 MM。柜子的整体重量有188kg，独特的镀锌层板能够承重150-200公斤，还能够防腐蚀防刮花。底部设计有防泄漏液槽，能够让柜内意外倾倒的液体不外溢。是一款安全储存易燃液体，可燃液体，腐蚀性液体的防火设备。

使用实验室化学品存储保险柜的益处：

- 1、预防火灾发生，控制溢出物，同时也减少火灾带来的人员受伤的危。险；
- 2、隔离危险液体，快速且容易识别，提高安检规格；
- 3、减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放危险化学品品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；
- 4、各种危险品的有效管理，不同颜色的防爆柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理；