

# 汽车防震防滑垫 泡棉CR 高密度防火 CR橡胶垫

产品名称	汽车防震防滑垫 泡棉CR 高密度防火 CR橡胶垫
公司名称	易宝（福建）高分子材料股份公司
价格	10.00/片
规格参数	规格:1M*2M 颜色:黑色 产地:福建晋江
公司地址	福建省泉州市晋江市内坑镇下村村品牌工业城景山路5号
联系电话	0595-82070999 18859457170

## 产品详情

“汽车防震防滑垫 泡棉CR 高密度防火 CR橡胶垫 福建易宝 厂家直销”参数说明

是否	是	认证	ISO90
有现		:	01
货:			
类型	氯丁	用途	运动
:	橡胶	:	护具
			密封
			条
			防震
			材
			电子
			、汽
			车用
			材
型号	多种	规格	1M*2
:	型号	:	M
商标	福建	包装	ISO90
:	易宝	:	01
材质	氯丁	产品	A
:	橡胶	等级	
		:	
产量	10000		
:	0		

“汽车防震防滑垫

泡棉CR 高密度防火 CR橡胶垫 福建易宝 厂家直销”详细介绍

产品介绍

产品信息产品名称：福建易宝 氯丁橡胶CR 氯丁橡胶CR是由氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行 聚合而生产的合成橡胶，具有耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂的特点。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。可与NR、SBR三者并用作低压电缆的绝缘层，也可做导电橡胶，深水密封电缆用氯丁胶浆堵塞其全部空隙，外挤包一层氯丁护套，用于军舰。广泛应用于电子、电器、电脑、计算机、礼品、灯饰、音响、玩具、塑胶等行业生产配套产品。

## 产品图片

## 产品特点

品名	颜色	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (mm)	硬度 (C)
闭孔CR-黑色 3025		130 ± 20	0.5	150	85 ± 5	2	3	3	高级防火	1000*200	20 ± 5

1000\*100  
0

品名	颜色	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (mm)	硬度 (C)
闭孔CR-黑色 3035		170 ± 20	0.5	150	85 ± 5	2	3	3	高级防火	1000*200	35 ± 5

1000\*100  
0

品名	颜色	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (mm)	硬度 (C)
闭孔CR-黑色 3050		200 ± 20	0.8	120	85 ± 5	2	3	4	高级防火	1000*200	45 ± 5

1000\*100  
0

品名	硬度 (C)	颜色	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	拉力强度 (mpa)	伸张率 (%)	压缩变形率 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火等级 (UL)	规格 (mm)
YB-2530	28 ± 3	黑色	150 ± 20	1.2	120	85 ± 5	2	4	4	高级防火	1000*200 0 1000 *1000

品名	硬度 (C)	颜色	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	拉力强度 (mpa)	伸张率 (%)	压缩变形率 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火等级 (UL)	规格 (mm)
YB-1820	20 ± 3	黑色	130 ± 20	0.8	130	85 ± 5	2.5	4	3	高级防火	1000*200 0

闭孔氯丁橡胶CR泡绵是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化

学腐蚀等优异特性。

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。

产品检测报告

用途说明

关于我们

联系人：吴小姐      手机/微信号码：18859457170

公司电话：0595-82070999      传真：0595-82081111

竭诚欢迎各商界新老客户的莅临和支持，愿合作愉快！期待您的佳音！！！！