

新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化

产品名称	新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	14856.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 型号:水肥一体机 尺寸:600*700*1400
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化设备带触摸屏幕

圣大节水智能施肥机，在进口施肥机的基础上，根据所能实现的功能设计出更加符合我国国情的水肥一体化设备，智能施肥机让我们的使用者方便操作、简单易学。选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏，界面简单直观、设备稳定可靠。圣大节水智能施肥机可以根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、需水量、施肥量等满足作物不同生育期水分和养分需要，适当增加追肥次数和数量，实现少量多次，省水省肥省人工。

辽宁施肥机厂家 圣大节水各种款式施肥机全国各地安装图片 智能施肥机厂家 施肥机怎么安装 施肥机安装图片 水肥一体化施肥机 圣大节水施肥机

新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化设备带触摸屏幕

新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化设备带触摸屏幕

- 1.施肥机框架。铝合金外框架
- 2.施肥机管道。化学级管道
- 3.智能施肥机带一个不锈钢吸肥泵1.1kw
- 4.圣大节水施肥机带三个隔膜阀（调节流量）
- 5.ZNX-A施肥机带三路流量计

6.圣大节水施肥机带三个止回阀

7.智能施肥机带3路进口文丘里

8.山东圣大节水施肥机带一个压力表

9.ZNX-A水施肥机带一个排气阀（取样阀）

智能施肥机品牌：圣大节水

施肥机名称：SD-ZNX-A智能施肥机

施肥机电源：DC220V

施肥机尺寸：600*700*1400

施肥机吸肥功率：0.75Kw

施肥机整机重：40Kg

施肥机进出水口：DN32

施肥机吸肥量：50-480/小时

施肥机产品组件：施肥泵、流量传感器、变频器、电磁阀等

产品结构：三吸肥通道，可控制8个电磁阀

产品应用：蔬菜、大棚、果园、园林大田、园艺

产品优势：定量灌溉施肥，实时监控水肥比例，充分提高养分利用率，温控湿控，操作简单。

1.为什么要使用水肥一体化施肥机？

答：在农业种植中，如果您想实现水肥控制，达到节水、节肥、省人工、增产、增效的目的，那么建议您使用我们的水肥一体化施肥机。我们的施肥机从手动、半自动、智能、物联网十几种款式供您选择。

2.你们的智能施肥机能进行什么操作？

答：我们的智能施肥机可以随时查看灌溉时间、灌溉记录信息、灌溉程序信息、当前灌溉信息、每日灌溉信息、灌溉阀信息和加肥器信息等。

3.你们的施肥机怎么和我们的管道连接？

答：我们的施肥机并不影响您的主管道，若是您的管道已经安装好，只在管道系统的首部水泵过滤器后边管道切开，用两个快接三通或鞍座连接我们施肥机的进出水管就可以。

4.管子接好了怎么连接你们施肥机的电磁阀？

答：您好，我们的电磁阀都是内直，您用一个外丝管件承插连接就可以。

5.你们是施肥机厂家还是中间商？

答：我们是专业的施肥机生产厂家，专业的研发人员，优越的技术力量、贴心的安装售后，选择圣大节水选择放心到家。购买前建议您实地考察！购买更放心！

圣大节水ZNX-A智能施肥机（标准型），共有5个连接口。

- （1）注清水口（材质：PVC DN25），与主管道进行连接，使清水进入混肥腔。
- （2）三个注肥口（材质：PVC DN20），与肥料原液桶进行连接，肥料原液由此进入混肥腔。
- （3）出水肥混合液口（材质：PVC DN25），把混合好的水肥液体由此注入主管道

注意：因部分肥料见光后可能分解，同时在光照下会产生苔藓，建议储肥罐采用不透光的材料为好。为防止肥料中的不溶成分及杂质堵塞注肥器，建议在注肥管路上安装过滤器，目数一般为80--120目，为防止灌溉系统中的水力冲击影响施肥机的主泵，在出水管路必须安装一个逆止阀，防止水的倒流。

新疆智能施肥机图片 自动灌溉若羌枣树水肥一体化设备带触摸屏幕