医用手掌上B超机 兽用b超机 b超机厂家

产品名称	医用手掌上B超机 兽用b超机 b超机厂家
公司名称	四川奥特诺拉医疗仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县成都现代工业港南片区清马路1059号
联系电话	15828685642

产品详情

型号：ATNL/51353B

人用/兽用：人用兽用均可

药（械）准字：川食药监械（准）字2014第2230105

用途：用于各软组织的动态图像诊断

显示屏尺寸：6.5LCD高清显示屏

产品注册证号:川食药监械（准）字2014第2230105号

产品名称：B型超声诊断仪

产品特点

全数字超声内核处理技术

6.5英寸高分辨液晶显示屏

放眩激光雷雕按钮，手感舒适

可永久存储128幅图片，电影回放256幅

交直流两种形式供电，配有大容量锂电池

宽视角、放炫光、图像细腻更清晰

主机重量1.2KG，手持、胸持多种应用方式

USB接口，多种变频探头选配

体积大小：302×152×40mm

主要功能：

扫描模式：凸阵、微凸、高频线阵

主配：f=3.5MHZ,R=60凸阵探头1只

显示模式：B型、B/B型、4B型、B+M型、M型

显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式

×1.8、×2.0时，可深度提升显示

局部放大：可实时局部2位放大。

动态范围：0—120dB可调

聚焦：动态数字电子逐点聚焦

前处理：可变孔径，动态变迹、动态数字滤波等

后处理：8种γ校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增

强、16种伪彩处理等。

变频：具有2.5MHZ/3.0MHZ/3.5MHZ/4.0MHZ、5.0MHZ五种变频接收

变频支持高频探头，可调节频率为5.5MHz/6.0MHz/6.5MHz/7.0MHz/7.5MHz共五种。

测量：距离、周长、面积、体积、椭圆测量、轨迹测量、心率、孕周（BPD、GS、CRL、HL、

OFD、TTD、FL、AC）及预产期和胎重等。

注释功能：医院名称、患者姓名、年龄、性别

70种带有探头位置的体位标记；全屏幕字符注释；实时时钟显示

穿刺引导：B型图像具有穿刺引导线显示功能。

增益控制：8段TGC、总增益分别可调

图像极性：左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转

电影存储：实时显示的连续256幅循环存储

永久存储：128幅可选择存储

输出接口：SVGA视频输出、可配接SVGA彩色显示器

PAL视频输出，可配接PAL制显示器、视频图像记录仪、图像工作站等。USB接口。

兽用版本：

可对动物软组织脏器进行动态图像诊断的一种医疗仪器。本仪器主要适用于动物肝、胆、肾、脾、胰腺等脏器以及妇科、妇产科等的检查、诊断。

选配：6.5MHz/R20微凸阵探头

选配：7.5MHz/L40高频直肠探头

机器配置

标配：

主机，6.5英寸LCD显示器

接口：PAL视频、USB，SVGA视频输出

标配探头:3.5MHz凸阵探头

选配：

选配：6.5MHz/R20微凸阵探头

选配：7.5MHz/L40高频直肠探头

选配件：影像工作站，手提包和内置电池。

激光/视频打印机

1、售后服务承诺

1）、我公司产品的质量保修期为12个月。质量保修期自货物到达用户处，用户验收合格使用之日起开始计算，如设备经过维修需更换部件，则该部件以维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）至12个月止为质量保修期。

2）、保修期外终身提供服务，维修仅收零部件成本费。

在保修期内因质量问题保修、包换，保修期满以后的维修只收材料费。但由于人为的因素所造成的损坏不属于包修范围。

2、售后服务解决

我公司维修中心在接到用户技术援助电话后，我们将采取以下解决方案

1）、电话咨询：我公司将为用户提供24小时技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的操作使用、日常维护等问题，将详细为用户提出解决问题的建议和操作方法。

2）、现场响应：若用户提出的问题在电话中不能详细解释清楚或解决问题，我公司将立即派出服务工程师赶赴用户现场进行故障处理。

3）、立即响应：2小时内给出解决方案。24小时内现场维修到位。本公司所有产品的用户档案都将被输入电脑，实行终身跟踪服务、定期回访、终身维修。