## 供应隆源化工鱼康净鱼塘消毒

| 产品名称 | 供应隆源化工鱼康净鱼塘消毒                 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 鄄城县隆源化工销售有限公司                 |
| 价格   | 7000.00/吨                     |
| 规格参数 | 型号:LY-YKJ<br>含量:50<br>PH值:5-7 |
| 公司地址 | 鄄城县工业园区                       |
| 联系电话 | 0530-2938123 18053054683      |

## 产品详情

鱼康净

外观:白色片剂。

片数:5克/片、10克/片、20克/片、50克/片、100克。/片、200克/片

鱼康净稳定性好,易保存,全池泼洒用量为0.3ppm-0.4ppm,清塘浓度为5ppm-10ppm,其杀菌功效为漂白粉的100倍。

该品具有极强的杀菌作用,广泛用于民用卫生,畜牧养殖业以及植保等作高效杀菌消毒剂,性质稳定、 使用方便,对人畜毫无害处,无二次污染。

## 鱼塘消毒的注意事项

利用含氯消毒药剂给鱼池消毒时一定要严格掌握用量。药量过低会影响消毒杀菌效果;药量过高,消毒剂就会成为毒鱼剂。近年来频频发生的因使用含氯消毒而造成的鱼类大批集体中毒死亡的祸端就是因超量使用所致。因含氯消毒药剂都是采用全池泼洒法,因此,用药时必须首先准确计算鱼池水体,测算方法是:长方形(或方形)鱼池体积 = 长度 × 宽度 × 平均水深;圆形鱼池水体积 = 3.14 × 鱼池半径 × 水深。若鱼池底部横断面呈梯形状,在计算体积时其长度和宽度和测量应以水面至池底的一半处为准。

全池泼洒药剂时间应根据天气变化来灵活确定,以发挥最佳药效。一般情况下宜在晴天上午11时前或下午3时后洒药,阴雨天停止洒药。泼洒药剂时应先喂食后洒药,泼洒药剂的位置应先从上风处开始,逐步向下风处顺风泼洒,以充分增加药剂在水体中的均匀度,要注意鱼池的四周和角落都应均匀泼洒到。

## 包装储存:

鱼康净采用纸板桶或塑料桶:净重25kg、50kg,塑料编织袋:净重25kg、50kg、100kg可根据用户要求定做,贮于通风干燥处,防潮、防水、防雨淋、防火、运输时要防止包装损坏。