

西门子模块6ES7312-1AE14-0AB0

产品名称	西门子模块6ES7312-1AE14-0AB0
公司名称	武汉珺豪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7312-1AE14-0AB0 产地:德国
公司地址	中国湖北武汉武昌区雄楚大道名仕一号4栋720
联系电话	86-027-51118025 15071259105

产品详情

6ES7312-1AE14-0AB0 性能参数：

SIMATIC S7-300,CPU 312 中央处理器 mit MPI, integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 32 KByte微型存储卡

武汉珺豪自动
化设备有限公司是专业从事S

SIEMENS销售及服务的企业。可提供SIEMENS PLC、变频器

、触摸屏、工控机及相关的设备、SIEMENS自动化产品系列。常年备有大量6ES7、交换机系列产品现货尤其SIEMENS 300系列产品现货及备件。由于我司价格合理，交货期短，重信誉服务好，在业内建立了良好的信誉和广泛的知名度，所以我们的客户遍及全国各地，各行各业。如果我们是同行，我们也真诚的希望为贵公司提供服务，互相调货，调整余缺。望来电、来函，让我们之间建立起一个长期稳定的合作关系共同发展！公司地址：武汉雄楚大道名仕1号 企业Q:3002774923 15071259105李

中央处理单元 CPU6ES7312-1AE13-0AB0

CPU312，32K工作内存，位操作时间0.2 μ s，DI/DO最大256点，AI/AO最大64点

6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K工作内存，位操作时间0.2 μ s，集成10DI/6DO,2通道

高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大256点，AI/AO最大64

点，1个40针前连接器（另购） 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，集成24DI/16DO，4AI/2AO,3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购）

6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP，64K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，RS485点对点接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO

最大1008点，AI/AO最大248点，1个40针前连接器 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，PROFIBUS-DP主/从接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO最大1008点，AI/AO最大248点，1个40针前连接器 6ES7314-1AG13-0AB0

CPU314，96K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，DI/DO最大1024点，AI/AO最大256点

6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP，96K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，RS485点对点接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO，4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位功能；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购）

6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP, 96K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，PROFIBUS-DP主/从接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO,4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位功能；DI/DO最大1016/1008点，AI/AO最大253/250点，2个40针前连接器（另购） 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，PROFIBUS-

DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中式1024点)，AI/AO最大1024点（集中式256点）

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP，256K工作内存，位操作时间 $0.1\ \mu\text{s}$ ，PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口

DI/DO最大16384点(集中式1024点)，AI/AO最大1024点（集中式256点）

6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP, 512K工作内存, 位操作时间 $0.05 \mu s$, PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点), AI/AO最大4096点(集中式256点)

6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP, 512K工作内存, 位操作时间 $0.05 \mu s$, PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO最大65536点(集中式1024点), AI/AO最大4096点(集中式256点)

所有产品为西门子原装正品, 型号太多, 无法一一列出, 详情请来电咨询。