泵管布料机配件新型布料机图片15米新型布料机

产品名称	泵管布料机配件新型布料机图片15米新型布料机
公司名称	盐山县恒诚建机制造厂
价格	7500.00/台
规格参数	布料机高度:2.7m 布料机大臂:6.8m 支腿跨度:4.5m
公司地址	中国河北盐山县河北省沧州市盐山县城东开发区
联系电话	86-03176390181 18733058659

产品详情

盐山县恒诚建机制造厂座落于中国管件基地----河北沧州市盐山城东开发区。:混凝土双轴承手动布料机、布料杆:BLG-12米、15米、18米系列产品。

1布料机摆好下支撑,将四个支腿分别安装到固定位置,然后用销子销住;

2将支撑节吊起,对准下支撑座连接螺栓孔,然后用螺栓紧固,此连接无方向性,要求吊装平稳以便连接;

3将垂直泵管穿入支撑节内,并用固定卡临时卡住;

4拼装配重梁与主梁,安装水平泵管,装完两拉杆后调平紧固,将主体垫高0.5m左右;

5连接悬臂泵管及出口弯头,将斜拉钢丝绳调好长度后用绳卡住,调节布料高度,悬臂泵管出口端应较后部有少量的翘起为好,然后将悬臂泵管旋至梁侧下部,用绳旋至梁侧下部,并用绳索临时栓住;

6将已拼装完的主梁吊起,将主梁下部的回转支撑对准与支撑节上部连接孔,然后用螺栓紧固,此连接无方向性;

7将配重箱吊装上,此时悬臂泵管可以展开;