

西宁复盛空压机高级冷却液

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 西宁复盛空压机高级冷却液 |
| 公司名称 | 东莞市赛德维尔空压设备有限公司 |
| 价格 | 900.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东东莞市东莞市松山湖工业北路 |
| 联系电话 | 86 0769 22234252 15035148690 |

产品详情

推荐复盛空压机配件,联系罗经理

电话13925857792.企业QQ85270303 , 微信号13925857792,提供寿力空压机油价格,复盛空压机油报价,复盛空压机油图片,复盛空压机油规格,复盛空压机油型号,复盛售后服务

专业的复盛空压机专用油供应商,专业提供各种品牌复盛空压机配件
质量保证,价格合理。质量问题,可选择退货。欢迎你来电洽谈。

品质保证,价格合理,规格齐全,大量库存,官方认证,质量三包,就近发货,支持货到付款。

额定电压、功率范围:

380V三相(22KW-450KW)

特点:

- 以大规模控制IC+IGBT为核心,整机可靠性高
- 具有多种控制方式,有功率显示专用功能,最大功率可达450KW
- 高输出扭矩,低速时可达成150%

- 频率解析度高达0.01HZ
- 对进线电压适应性强,波动可达 $\pm 15\%$,特别适用于电网质量较差的国家与地区
- 具有良好的通讯制作界面,极易组成集中控制系统
- 运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能
- 内置PID调节器,简易PLC

1 加装一套水处理系统,将中水进行软、净化再处理,使其不容易结垢,用加压泵打入冷却管路增大压力。在水接入口处装上过滤网,并定期清理滤网。这样维护起来及简单又方便,同时降低了设备故障率,延长了系统使用周期。

2 将原进水主管路拆除,加大管口直径(由原来的 20cm加大到 40cm)增加通流面积,将原反冲水路拆除,更换成内壁光滑的不锈钢管路并加大管口直径(由原来的 15厘米加大到 20厘米),减少水垢在管壁的形成,机组内串联管路改为并联管路。改造后,冷却管路的阻力减小,进入油冷却器的水量增大,实现了降低油温和排气温度的目的。

系统改造使用后,设备冷却效果明显变好,温升现象基本消除。空气品质变好,油耗降低,空压机效率也相应提高。通过以上改造措施,空压机连续运行至今,高排气温度的现象基本没有再发生,空压机在任何天气状况及负载状况下长时间运行,排气温度也可以控制在80 ~ 90 之间,完全在螺杆空压机的理想温度指标范围内运行,企业的经济效益也有明显的提高。

东莞市赛德维尔在以下地区广东东莞,山西太原,河南郑州,云南昆明市,贵州贵阳,宁夏银川,乌鲁木齐,青海西宁,陕西西安,甘肃省兰州,山西太原,内蒙古呼和浩特市,广东东莞,

北京市,天津市,上海市,广西南宁,黑龙江哈尔滨,吉林长春,辽宁沈阳,河北石家庄

，山东青岛，江苏南京，安徽合肥，浙江杭州，福建福州，海南省海口，湖南长沙，湖北

武汉，河南省郑州，江西南昌有分公司或办事处。