山西大同WZBQ—6微机监控保护装置高品质低价格

产品名称	山西大同WZBQ—6微机监控保护装置高品质低价格
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东 段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

山西大同WZBQ—6微机监控保护装置高品质低价格

WZBQ—6微机监控保护装置多少钱

WZBQ—6微机监控保护装置哪里有

WZBQ—6微机监控保护装置哪里生产

WZBQ—6微机监控保护装置参数

WZBQ—6微机监控保护装置煤矿专用

WZBQ6微机监控保护装置价格多少

济南东坤秉承要想产品销得好,产品质量重要。同质商品价不高,同价商品质更优的原则,一如既往的生产WZBQ—6微机监控保护装置、WZBQ6微机监控保护装置。

处处讲质量,贯彻生产线,五彩缤纷的生活世界,来自至高的品质境界,你的品味,我的品质,好的搭档,你我都需要。欢迎致电15964516310,购买你需要的产品。

好的产品好的价格 占领市场 低价占领市场 定不辜负您

WZBQ—6微机监控保护装置的参数情况:

WZBQ—6微机监控保护装置是以16位单片机为核心,工业级外围芯片,精密小型互感器,小型专用继电器,以及科学的算法,保护可靠灵敏,测量精度高。标准化、模块化硬件设计,科学的软件编程,高精度的A/D转换,多种抗干扰措施,使装置具备多功能,高性能,高抗干扰能力。

在用户界面上,采用大屏幕液晶,中文蓝屏汉显,菜单式操作。重要操作设有授权密码,既方便了用户操作,又有效防止误操作的发生。装置具备在线查询,修改,事件记录,自检等功能,标准的RS - 485/R S-232通讯接口,使装置具备遥信、遥测、遥控、遥调等功能,可直接构成井下DGKJ - 2000无人值守系统的一部份。

- 二、工作条件:
- 1、海拔不超过2000米,周围环境压力为(0.8~1.1)3105Pa;
- 2、周围环境温度为 5 ~+40 ;
- 3、周围空气相对湿度不大于95%(+25);
- 4、须能防止水或其它液体浸入起动器内部;
- 5、无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装斜度不超过15°。
- 三、型号意义: Q J Z / (Z)
- 1 智能化 额定电压(V) 额定电流(A) 真空智能型 隔爆兼本安 起动器 四、主要技术参数和技术性能:
- 1、额定电压:1140V、660V或660V、380V:
- 2、额定电流:400A;
- 3、频率:50Hz;
- 4、电流整定范围:30~400A连续可调;
- 5、控制电动的功率范围:(设 COS =0.75)1140V: ~590KW 660V: ~340KW 380V: ~195KW
- 6、主回路真空接触器性能指标:

济南东坤重视合同,规范运作,确保质量,信誉承诺。顾客满意是我们永远不变的宗旨。我们将提供一 流的服务,让顾客完全满意。

联系人: 张经理 15964516310 QQ:2289416993