

# 国威时代电话交换机，4+16大可扩12+64 计费，来电功能

产品名称	国威时代电话交换机，4+16大可扩12+64 计费，来电功能
公司名称	上海国威通信设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	产品类型:集团电话 品牌:国威时代电话交换机 型号:WS848(9)12+64
公司地址	西藏北路489号10号楼4FA座（注册地址）
联系电话	86 021 51696117 13818701170

## 产品详情

产品类型	集团电话	品牌	国威时代电话交换机
型号	WS848(9)12+64	中继线数	12
分机数	64	专用话机数量	无
普通话机数量	64	群呼通路数量	64
最大电源消耗	35 (w)		

名称：ws848-（9）型

标准配置：4外线16分机最大配置：12外线64分机重量：10kg尺寸：485\*300\*110

可扩展的中继接口（trk）：以4线为单位扩展可扩展的用户接口（ext）：以8线为单位扩展

主要功能：1．具有用户语音服务功能,用户能在话机上听到各种实用的语音服务。

2．电脑话务员提示标准数码语音，可按照用户要求现场录制，也可增加多路电脑话务员和加长语音。

3．具有pc机连接功能,能与pc机直接连接实现总机的多种操作和服务。

4．不等长位的全弹性编码，用户能将所有分机电话号码以2至7位任意编排，可1至7位同时存在，不受任何限制，内部呼叫总机可缩位1至2位。适用于宾馆或某些电话号码与房间号相一致的场合。

5．内外线来电显示功能：支持dtmf,fsk两种制式。

6．内线分组：内线可分多组，可实现组内交换，也可以跨组交换。

7．密码漫游，用户在系统内任意一分机输入个人的帐号、密码即可拨打外线,计费计在个人帐号上。类

似电信300卡功能，可实现话费的有效管理。

8. 话单永不丢失，系统有大量存储话单的能力(脱离电脑可贮存2000张话单)，若能与电脑相连，则开机后交换机自动向其传送所保存的话单，使话单存储更安全，同时话费管理也更方便。由于采用了独特的通信机制，在电脑突然断电的情况下，交换机自动停止向电脑传送话单，真正做到话单永不丢失。

10. 转接安全：话务转接出错可拍叉簧回收。

11. 具有预付款功能,适应宾馆、企事业等单位的计费管理。

12. 计费系统具有自动折价计费功能,计费类型、计费方式、计费参数、折价幅度、折价时段均可灵活设置,话费统计查询方便(可根据通话类型、分机号码、时间段等进行查询统计并制表打印)。

13. 当交换机停电时，外线自动接入前4门分机。且是一一对应的关系。即第一条中继对应总机9000。

14. 外线呼入方式分直拨分机、总机转接、群呼分机和排队及抢答五种，直拨分机可实现音频抢拨。也可设置成外线来话久叫不应时自动转移至任何已设置的分机上。

15. 抢答系统可设成外线进来可30门分机同时响铃（该功能可做抢答机使用）。

16. 外线转分机无人接听时自动返回总机响铃。

17. 秘书分机功能：内外线呼入找总经理时可由秘书先接再转。

18. 分机拨打外线分为拨"0"出局和免拨“0”出局两种方式外,另又增加了等位拨号功能，实现自动识别内外线及外线重拨。

19. 分机呼出八等级限制，本地网（郊县）、特服号、特许字头等单独设置。分机内部通话权可控制(用于宾馆等场所)，也可设置成限制外线呼入。

22. 押金实时控制,当用户在打完话费后会立即自动切断话路，真正做到话费不透支。

23. 总机可对常占线路的分机进行强拆线。

24. 总机可对正在通话的分机进行强插通话。（外线来话转分机忙时可强插接进。）

25. 对已设置呼叫保护的分机，总机不能对其强插强拆。

26. 中继可分多组，并且出局局向任意设定，中继发码方式为dtmf。

27. 当多条外线同时进来，总机排队应接忙时，交换机会自动给外线进行排队并送音乐等待。

28. 外线可设置多部分机专用，适应重要部门使用专用外线。

29. 语音信箱可报出当前系统日期、时间、版本号和分机的号码、等级、物理号、话费、内部来话号码。

30. 内外线电话会议功能，经授权任何分机能对多部内线或外线同时召开电话会议。

31. 智能叫醒功能，当叫醒客户后会在电脑上自动记录被叫用户的日期与时间。

32. 上下班语音和等级全自动切换,自动夜服功能可按设定的时间在上、下班时自动切换。

33.当用户在通话时若有外线来话会自动提供催挂提示音。

34.免打扰服务可自行选择内线或外线或全部。

其它功能：虚拟总机、总机代拨长途电话、分机连选、分机密码锁、离位转移、代接来话、内外线来话转移、强制出局、遇忙回叫等现征询转接与音乐等待。