

广州abs塑胶板|电木板加工厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广州abs塑胶板 电木板加工厂家 |
| 公司名称 | 佛山市茂誉塑胶材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 德国瑞士:1 ABS:1 佛山:1 |
| 公司地址 | 顺德大良日高卡卡1085号 |
| 联系电话 | 13679820388 |

产品详情

联系电话 13679820388 黄先生

佛山市茂誉塑胶材料有限公司-代理进口专销美国杜邦，瑞士跨骏，德国盖尔、巴斯夫、劳士领、恩欣格，日本宝理、东丽塑料ABS板，深圳ABS棒/东莞ABS棒，北京ABS板/龙华ABS板，顺德ABS棒/加玻纤ABS板，佛山ABS棒/深圳ABS板，北京ABS棒/天津ABS板，台湾ABS棒/黑色ABS板，白色ABS棒，黑色ABS棒，白色ABS板/哑光ABS板，光面ABS板，进口ABS片材/德国(GR)ABS板，德国(GR)ABS棒/GR-ABS板，GR-ABS棒，GR-ABS片材/阻燃ABS板。

ABS是新兴的一种材料。它的全名为苯乙烯共聚物板。

英文名称 butdiene-styrene，是目前产量最大，应用最广泛的聚合物。

它将PS、SAN、BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。

工作温度：从-50度到+120度

ABS主要性能：

极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、

低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。能耐热不变形，

在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性。

常规ABS板不是很白，但韧性非常好，可以用剪板机裁剪，也可开模具冲。

用途：汽车配件（仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等），收音机壳，电话手柄、大强度工具

（吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等），打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。

比重:1.05克/立方厘米

燃烧鉴别方法：连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味

溶剂实验：环己酮可软化，芳香溶剂无作用

干燥条件：80-90 2小时

成型收缩率:0.4-0.7%

模具温度：25-70 （模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）

融化温度：210-280 （建议温度：245 ）

成型温度：200-240

注射速度：中高速度

注射压力：500-1000bar

ABS板材规格：厚x宽x长：1-200mmx1000mmx2000mm，也可以按照要求定制尺寸。

ABS棒材规格：直径X长度：5-200mmX1000mm

以上是ABS，进口ABS的详细信息，如果您对ABS，进口ABS的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取ABS，进口ABS的最新信息。

主营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。欢迎广大客户来电洽谈业务。