

南宁市兴宁区5kw移动便携柴油发电机

产品名称	南宁市兴宁区5kw移动便携柴油发电机
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ5500T 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

南宁市兴宁区5kw移动便携柴油发电机

上海珀特博品牌主要生产销售5kw移动便携柴油发电机等，产品价格咨询电话021-59950215，15921267916，厂家直销，本公司产品销售遍及全国各地，拥有众多合作客户！

珀特博静音款柴油发电机组：

可加并网自启动装置，停电自启，来电自停；

珀特博LAJ5500T

静音款：货车带空调和机房用，货车带空调可加遥控启动；

机房用可加自动启动装置，无人值守，停电自启，来电自停；

产品特点：

采用单缸四冲程风冷发动机，强劲有力，快速冷却；

数显一体化面板设计，操作简单，整机设计机构紧凑，造型新颖美观，体积小，安装更方便；

车上使用可加遥控启动，货车带空调选用发电机，省油耐用；

低噪音：外带多层冰皮阻抗错配式隔声罩以及新型消声器，大大的降低了运行噪音；

低振动：高效降噪型多路进气排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器运行平稳；噪声和机

械振动更小，保证办公室及野外休息时的安静舒适；

易启动：机器配备反冲启动和电启动，另可选加遥控启动，方便快捷；

极省油：运用精巧的喷射系统，大幅减少燃油消耗，运行时间更长；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命；

适用范围：建筑工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各种行业使用！

使用说明：使用前，请仔细阅读使用说明书

加入柴油机油，CD级以上或15W-40，机油容量1.1升，以机油尺测量为准，不要超出机油尺上面位置；

接电瓶线，红色先为正极+，黑色线为负极-，红色先和正极+链接，黑色线和负极-连接；

加柴油，夏天加0#，冬天加-10#，严寒天加-35#。油箱容量16升；

将电源输出线接到发电机接线柱上；

启动发电机，将启动钥匙扳到START/开始位置，知道启动机器；

说明：断路器是控制电源输出开关，朝上推是接通输出电源，朝下推是断开电源；

注意：启动发电机前或关闭发电机前，都必须先关闭断路器。

【联系

人】：杨工【销售电话】：15921267916微信同号/021-59950215【展厅地址】：上海市奉贤区工业园内

【关于售后】：厂家直销 质保三年 终身维护 全国联保

【推荐理由】：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的不二之选

南宁市兴宁区5kw移动便携柴油发电机

柴油发电机维修保养基础知识

柴油发电机在使用过程中不可避免地会发生故障和损坏，为了延长其使用寿命，必须进行必要的维修、保养等。柴油发电机维修保养与其他机械设备维修的基本要求、基本方法相似。本文主要介绍与柴油发电机维修保养相关的基础知识。希望对我们广大柴油发电机用户有所帮助。

1.柴油发电机维修基本概念

柴油发电机维修包括柴油发电机维护和柴油发电机修理，柴油发电机维护与柴油发电机修理是性质不同的两种技术措施。柴油发电机维护的目的是采用相应的技术措施保持机组整洁，减少零件磨损，防止故障发生，延长机组使用寿命。

柴油发电机修理的目的是排除机组已发生的故障、更换或修复已损坏的零件，恢复其使用性能。

2.柴油发电机维护基础知识

(1) 柴油发电机维护的分类

柴油发电机维护是对机组采取的预防性技术措施，维护作业的内容和时机，按预先规定的计划执行，其目的是为了预防故障发生和维持机组的工作能力。柴油发电机维护通常分为例行维护和计划维护。

例行维护的内容和时机与机组的工作时数无关，如日常维护、月维护、季维护、年维护和磨合期维护等。计划维护的内容和时机与机组的工作时数有关，如一级维护、二级维护和三级维护等。在计划维护中，维护作业按计划强制执行的则称为定期维护，如果维护作业是按定期检查的结果按需执行的则称为视情维护。

(2) 柴油发电机维护作业的基本内容

a.清洁作业

清洁作业主要是清除机组外表的泥污，打扫、清洗和擦拭柴油机、交流同步发电机和控制屏(箱)内外表面以及各类附件。

b.柴油发电机零件的清洗

在柴油发电机修理中，经常需要清洁零件表面的油污、积炭、水垢和锈蚀物等。由于各种污物的性质不同，其清除方法也不一样。

首次使用柴油发电机20小时后彻底更换一次机油；前三次使用柴油发电机每隔100小时更换一次机油；后期每隔200小时更换一次机油。机油是影响发动机性能和使用寿命的主要因素之一。

c.定期更换机油
柴油发电机发电机的三滤包括：机油滤芯器，燃油滤芯器以及空气滤芯器。柴油发电机在使用6个月或600小时后请及时更换过滤器滤芯，如果在较脏的环境下使用，酌情缩短更换时间。保养三滤有利于柴油发电机的使用性能及延长使用寿命。
d.定期更换三滤
e.如果长期不使用柴油发电机请封存机组，详细见珀特博动力PROTABLE《柴油发电机使用维护说明书》。

南宁市兴宁区5kw移动便携柴油发电机