

贺州市八步区2kw小型柴油发电机

产品名称	贺州市八步区2kw小型柴油发电机
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ2500DG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

贺州市八步区2kw小型柴油发电机

省油耐用，移动便携

厂家直销，批量下单，交货更快，超长质保

一体化设计，结果更合理，操作更简单

广泛应用于通信工程、园林施工、工厂应急等

合作单位：中建三局，中铁大桥局，中铁七局 中铁十局 中铁十二局，中铁十八局，中铁二十局，中国建业，中交二航局，中国移动，中国联通，中国银行，气象局，勘测工程公司发展至今已经面向全国铁路、轨道交通建设、公路、隧道、桥梁建设、市政工程、房地产工程，工厂、饭店、商场、娱乐场所、企事业单位提供服务。珀特博PROTABLE与上海磁悬浮列车站，中铁十四局，上海大众，上海火车站，世博专区，武汉长江三桥、青海铁路、厦门大桥、汉口火车站等大型企业建立长期合作关系。

珀特博PROTABLE原装动力发电机，性能更加稳定，有静音的和开架的，多种机型，功率大小齐全，不论是家用还是户外工地使用都能应付自如。

联系人：杨工 销售电话: 021-59950215

手机/微信15921267916 直销地址:上海市奉贤工业园区

小型柴油发电机：www.shprotable.com

贺州市八步区2kw小型柴油发电机

产品型号	LAJ2500DG
额定频率	50 60
额定输出功率	2.0KW
实际可达输出功率	2.2KW
额定电压(V)	230V
额定电流(A)	14.8
额定转速(r/min)	3600
相数	单相
功率因数(Cos)	1
绝缘等级	F
级数	2
励磁方式	自励恒压()
面板形式	普通面板
外形尺寸 (L × W × H) mm	660x480x540
净重(kg)	58
毛重 (kg)	61
噪音等级dB(A)	74-77
结构形式	开架式
发动机型号	170F
发动机形式	立式单杠、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径 × 冲程(mm)	1-70 × 55
总排量(ml)	211
额定功率 [KW/(r/min)]	1.7/3000 2.0/3600
压缩比	20:01
润滑方式	压力飞溅复合式
启动方式	反冲手拉起动，电启动
燃料类型	柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）
润滑油型号	CD级以上或 SADG10W-30、15W-40
润滑油容量（L）	0.75

珀特博动力柴油发电机用途珀特博动力，您身边的应急动力专家。珀特博动力柴油发电机用途广泛，珀特博动力柴油发电机随处可见。自从第二次工业革命，柴油发电机发明了；电的出现，促进了生产力的大发展。

放眼世界，展望未来，科技快速发展促进经济社会全面进步，那么可以说“电”就是首要推动力，很多维修或者高精密的工序都需要电脑操控自动工作来完成的，在没有电的情况下，这些设备都无法正常运转，使用珀特博动力柴油发电机紧急供电。那么柴油发电机还有哪些用途呢？1、备用电源：宾馆酒店，办公写字楼，农村偏远的家庭用户或者是守卫在边疆的解放军营都需要配备备用电源，因为地处偏远，一旦电力出现问题一时难以得到解决，但是像国防这样重要的岗位，丝毫不能松懈和怠慢，所以柴油发电机会作为备用电源，紧急情况下会被作为常用电源。2、应急电源：主要使用在对电力供应有着十分苛刻要求的单位，比如：医院、银行。像在上海这样的国际城市有着可靠的电网，突然停电的情况发生的几率非常小。但是为了防止紧急情况，比如说电路故障或者负荷过高烧坏保险临时停电，所以大部分单位采用了柴油发电机作为应急电源。3、常用电源：使用途径有两种，一是偏远地区村镇因为电网架设不完善，经常出现停电，断电的情况。二是野外施工，如西部开发拉不到电线，但是施工使用的设备必须插电才能运转，所以柴油发电机被作为日常电源。4、移动电源：就是在使用时需要移动供电，没有固定的使用地点。所以必须使用移动式柴油发电机，机组方便灵活设计有四个万向移动轮子，大型的会采用拖车。主要用于施工单位，户外维修，夏季电力抢修和城市路面维修等。

在科学研究院的实验室内有很多高精密仪器设备，有的实验需要长时间来完成的，那么设备就要24小时不间断运转，一旦停电设备就会停止工作，会影响实验进度或者失败。医院手术台上的无影灯，一旦停电手术就无法进行，给病人的生命安全造成威胁。施工工程的电焊机及一些电气设备更是离不开电，所以柴油发电机随处可见。

贺州市八步区2kw小型柴油发电机