

长春静压箱 高品质静压箱 长春通风管道加工制作

产品名称	长春静压箱 高品质静压箱 长春通风管道加工制作
公司名称	黑龙江省浩君科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	惠通空调:厂家直销 齐全:可定制 黑龙江省佳木斯市郊区:长春市二道区
公司地址	黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场和佳木斯市郊区 沿江乡和长春市二道区
联系电话	0454-8517615 18645413520

产品详情

静压箱又称稳压室，连接送风口的大空间箱体。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件，它可使送风效果更佳理想。静压箱是一种既能允许气流通过，又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。气流在此空间中流速降低趋近于零。

其主要作用：1、可以把部分动压变成静压使风吹得更远；

2、可以降低噪音；

3、风量均匀喷配；

4、静压箱可以用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。

把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能。

静压箱特点和技术性能：

1、风管需要较大变径，但现场安装距离又无法满足变径所要求的长度时，可考虑制作静压箱。

2、风管与空调设备（PAU\AHU\FAN）接口时，通常靠静压箱连接；

3、静压箱内的内贴材料可根据要求选择岩棉、玻璃棉及其他吸声材料，表面为金属板材，防腐性能优越

静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有，静压箱内的风速不大于2.5m/s，根据风量、风速就可以确定静压箱的容积，静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。

采用地板送风，它的静压箱采用两种:一种是使用夹层作为静压箱，机房空调设计多使用防静电地板与楼板夹层空间作为送风静压箱;另一种采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。

设置原则:

- 1、风管需要较大变径，但现场安装距离又无法满足变径所要求的长度时，可考虑制作静压箱;
- 2、风管与空调设备(PAU、AHU、FAN等)接口时，通常靠静压箱连接。

静压箱 plenum chamber

吉林省惠通空调设备有限公司，以客户需求为目标，成本领先为中心；自主创新为先导，提升管理为保障；创造一流的产品，打造卓越的企业。同时加工制作安装各种通风管道、通排风设备产品，生产制造产品有：轴流风机、混流风机、斜流风机、排烟风机、普通底角与槽钢底角任选（槽钢底角可直接吊装），空调风机、离心风机、新风机组、净化机组，280度防火阀，70度防火阀、电动保温阀、手动调节阀，正压送风口；共板法兰、角铁法兰、插条管件，圆管、圆弯头，螺旋风管；消音弯头，静压箱，铝合金百叶风口，散流器，暖风机、电热暖风机、热风幕等产品。

经销产品有：LG吉林省总代理产品有：直燃机、冷水机组、风机盘管、空调末端等产品。悦豪风机吉林省总代理，外转子空调风机、外拖式空调风机。

吉林省惠通空调设备有限公司成立于2017年，和佳木斯惠通设备有限公司同属于黑龙江省浩君科技有限公司旗下产业，是生产制造通风管道及设备、中央空调配套末端等产品的专业企业，我公司集研发、设计、生产、服务为一体，拥有先进的生产工艺、一流的批量生产流水线、配套完善的测试手段。公司凭借高科技优势不断创新，承袭十余年的发展成果，现已形成通风空调系统、防火排烟系统、净化系统设备等规模生产、质量控制及辐射东三省的销售和售后服务网络的完整体系。为保证公司内部管理规范有效运行，产品质量得到可靠的控制，各级部门及员工严格按照ISO9001国际质量体系标准执行，消防产品严格按照公安部消防产品合格中心认证的CCC执行。

我公司先后引进风管智能全线生产线和防火阀最前端的生产设备和压铆技术，风管日产量2000m²，防火阀生产线日产百余台。公司本着“诚实信誉，质量第一”的经营理念，不断创新、务实、高标准、严要

求、来满足广大客户的需求。希望各界有识之士前来洽谈合作，共展鸿图

主要经营范围：空调、暖通、通风、净化设备及配件加工制造、各类空调、净化产品的销售、设备安装，承接各类消防、空调、水、通排风、净化除尘工程。

欢迎电话订购：

座机号0431-81176490

徐经理18088664866 耿经理13251500008