

赣工活塞式防爆气动马达

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 赣工活塞式防爆气动马达 |
| 公司名称 | 赣工机械设备科技（东莞）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:赣工 型号:M3 产地:广东 |
| 公司地址 | 东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼南侧305室之二(集群注册) |
| 联系电话 | 0769 - 87037816 15920631511 |

产品详情

赣工GANGONG卧式气动马达特点：

- 1.使用压缩空气作为动力源，100%防爆，安全可靠。
- 2.可长时间连续运转，长时间运转马达温升小，不发热，无需散热。
- 3.初阳牌活塞式气动马达可无级调速。只需要调节进气量大小，就能轻松实现转速的调节。
- 4.可实现正反转，通过改变进排气方向即能实现输出轴的正转和反转，并且可以瞬时换向。气马达换向工作的一个主要优点是它在瞬时可升到全速的能力。实现正反转的时间短，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。
- 5.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。
- 6.有过载保护作用，不会因过载而发生故障。负载过大时，气动马达只是降低转速或停止，当过载解除，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。
- 7.活塞式气动马达具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。可以带负荷启动。
- 8.活塞式气动马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便等特点。
- 9.活塞机械运转，长时间连续使用，故障率低，使用寿命长，节能经济。

赣工GANGONG活塞式气动马达订购说明：

- 1.气动马达报价不含税含运费，我司可开17%增值税票（开增值税请加税金）。
- 2.气动马达产品实拍图片，工厂直销。
- 3.赣工GANGONG牌活塞式气动马达质保2年，保修期内出现机械故障免费更换。
- 4.小件产品快递送货上门，大件产品物流自提。
- 5.合作快递公司：中通，德邦快递；物流公司：德邦等。
- 6.可货到付款，采用德邦代收货款。

活塞式气动马达行业应用：

油漆涂料、油墨、胶水、环氧树脂、化合物、聚合物、油脂等危险\易燃易爆等液体的搅拌；混合使用；同时可用于矿山机械、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械制造等设备传动使用。

活塞式气动马达保养：

- 1.使用干燥，无水、无油，清洁的压缩空气
- 2.在马达进气端加装气源处理三联件（调压、空气过滤、油雾器）
- 3.定期更换消声器
- 4.润滑油：ISO VG32或相似品
- 5.马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

赣工GANGONG卧式气动马达特点：

- 1.使用压缩空气作为动力源，100%防爆，安全可靠。
- 2.可长时间连续运转，长时间运转马达温升小，不发热，无需散热。
- 3.初阳牌活塞式气动马达可无级调速。只需要调节进气量大小，就能轻松实现转速的调节。
- 4.可实现正反转，通过改变进排气方向即能实现输出轴的正转和反转，并且可以瞬时换向。气马达换向工作的一个主要优点是它在瞬时可升到全速的能力。实现正反转的时间短，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。
- 5.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。
- 6.有过载保护作用，不会因过载而发生故障。负载过大时，气动马达只是降低转速或停止，当过载解除

，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。

7.活塞式气动马达具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。可以带负荷启动。

8.活塞式气动马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便等特点。

9.活塞机械运转，长时间连续使用，故障率低，使用寿命长，节能经济。

赣工GANGONG活塞式气动马达订购说明：

1.气动马达报价不含税含运费，我司可开17%增值税票（开增值税请加税金）。

2.气动马达产品实拍图片，工厂直销。

3.赣工GANGONG牌活塞式气动马达质保2年，保修期内出现机械故障免费更换。

4.小件产品快递送货上门，大件产品物流自提。

5.合作快递公司：中通，德邦快递；物流公司：德邦等。

6.可货到付款，采用德邦代收货款。

活塞式气动马达行业应用：

油漆涂料、油墨、胶水、环氧树脂、化合物、聚合物、油脂等危险\易燃易爆等液体的搅拌；混合使用；同时可用于矿山机械、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械制造等设备传动使用。

活塞式气动马达保养：

1.使用干燥，无水、无油，清洁的压缩空气

2.在马达进气端加装气源处理三联件（调压、空气过滤、油雾器）

3.定期更换消声器

4.润滑油：ISO VG32或相似品

5.马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

赣工机械设备科技（东莞）有限公司

联系人：胡生

旺旺：赣工机械设备科技（东莞）

手机：15920631511

邮箱：15920631511@163.com

电话：0769-87037816

网址：www.jxgangong.xin

传真：0769-87037816

<https://jxgangong.1688.com>