

Parker防爆伺服电机EY系列

产品名称	Parker防爆伺服电机EY系列
公司名称	杭州摩森机电科技有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	品牌:派克 型号:EY 产地:德国
公司地址	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号1-908
联系电话	0571-86622450 13567795569

产品详情

Parker派克防爆无刷伺服电机EY系列适用于环境温度为40 -60 ，含易爆气体和粉尘的Zone2/Zone22类工况环境，EY系列具有优异的动态性能，出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项，极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEX.

派克防爆伺服电机EY系列优点：

通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机

符合CE/ATEX和国际安全标准

温度范围为40 -60

应用在易燃易爆粉尘气体环境

高精度

高运动质量

高动态性能

低齿槽

坚固、紧凑的外壳

免维护

高功率密度(6 kW in a 155 square frame)

匹配全部主流驱动器

派克防爆伺服电机-技术特点

电机类型	永磁同步电机
尺寸	70-155mm
扭矩范围	2-41Nm
速度范围	高达6800min ⁻¹
极数	10极
安装方式	带通孔的法兰
标志	CE / ATEX和IECEX
供压	230 / 400 VAC
符合	ATEX 2014/34/EU Directive IEC/EN60034-1 IEC/EN60034-5 IEC/EN60079-0 IEC/EN60079-15 (Gas) IEC/EN60079-31 (Dust)
类别	II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 ° C Dc IP65 (Gas and dust)
IP等级	IP65

派克防爆伺服电机应用行业：

印刷机械

喷漆设备

食品，制药&饮料行业

机器人应用

清洁应用

废水处理厂

能源行业上的阀门执行器上

派克防爆伺服电机EX系列和EY系列应用于不同的防爆区域等级

持续时间	一直	间歇性	偶尔
定义	爆炸性气体环境连续出现或长时间存在	可能出现爆炸性气体环境的场所	较少可能出现爆炸性气体环境
气体和蒸汽	Zone0	Zone1	Zone2
粉尘	Zone20	Zone21	Zone22
等级	1很高等级保护	2高等级保护	3正常保护等级
匹配Parker电机		EX系列电机	EY系列电机

杭州摩森机电科技有限公司为派克（parker）正式授权一级代理商。公司成立6年间，在销售派克防爆伺服电机、防爆步进电机、防爆电动缸等方面拥有众多的成功案例和专业的技术团队为您现场提供技术支持。非人为损坏均可在摩森机电享受12个月免费质保服务，免费提供技术支持，我们为您提供优于同行的品质售后服务。

咨询电话：0571-86622450、13567795569 黄先生